









КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

видеонаблюдение и мониторинг
транспорта

-  Регистраторы
-  Камеры
-  Сопутствующее оборудование
-  Комплекты
-  Мониторинг транспорта

март 2019

A long-exposure photograph of a city at night. The scene is dominated by light trails from cars and a tram, creating vibrant streaks of orange, yellow, and white against the dark blue twilight sky. In the foreground, a red and yellow tram is moving across the frame. The background features several multi-story apartment buildings with lit windows, and a road that curves through the city. The overall atmosphere is one of dynamic urban activity.

Видеонаблюдение и мониторинг транспорта

Мы работаем над созданием и продвижением совершенных и прогрессивных продуктов, предназначенных для обеспечения безопасности и мониторинга транспорта.



г. Барнаул транспортная развязка Павловский тракт и ул. Малахова

Представители и дилеры в России и ближнем зарубежье

Минск

ул. Ташкентская, д. 6А, пом. 313
+7 (375-17) 336-99-66
info@msys.by
www.carvis.by

Москва (представительство)

ул. Ярославская, д. 21А, оф.13
+7 (495) 320-30-04
msk@carvis.org
www.carvis.org

Москва

ул. Алтуфьевское ш., д. 31Б,
оф. 214
+7 (495) 796-40-36
info@megion-m.ru
www.megion-m.ru



Нижний Новгород

пр-т Молодёжный, д. 80
8 (800) 100-48-24
nnov@omnicomm.ru
www.kontrol-glonass.ru

Костанай

пр-т Аль-Фараби, д. 45, офис 40
+7 (7142) 53-41-40
534140@mail.ru
www.shop.mega-life.kz

Обратная связь от наших дилеров и клиентов помогает нам планомерно повышать качество оборудования и сервиса.



Тюмень

ул. Свободы, д. 84
+7 (3452) 38-15-51
info@usk-t.ru
www.usk-t.ru

Барнаул (головной офис)

пр-т Космонавтов, д. 12/1
+7 (3852) 200-400
info@uniteh.org
www.uniteh.org

Томск

ул. Енисейская, д. 37, офис 108
+7 (3822) 78-93-97, 57-59-88
link@gklink.ru
www.gklink.ru

Передовые технологии в регистраторах CARVIS

Использование ультраконденсаторов

для увеличения срока службы накопителя
и защиты критически важных данных


При обрыве внешнего питающего напряжения регистратор завершает запись и отключается в штатном режиме.

Ультраконденсаторы позволяют сохранить самые ценные кадры, предшествующие ДТП или действию злоумышленника.



Жесткий диск отключается в рабочем режиме, что не приводит к его выходу из строя.

Ультраконденсатор
на плате регистратора



момент обрыва
питания (ДТП)

с ультраконденсатором

256 Мб

237 Мб

без ультраконденсатора

256 Мб

0 Мб


Поддерживается всеми регистраторами CARVIS

Защита от короткого замыкания

позволяет сохранить регистратор в рабочем состоянии

Повреждение кабеля камер или монитора, возникшее в результате не качественного монтажа или в ходе эксплуатации, может привести к короткому замыканию.

В этом случае регистратор отключит питание периферийных устройств до устранения короткого замыкания.



Самовосстанавливающиеся предохранители на плате регистратора

Сигнальная надпись «Замыкание AV»

Питание на камеры не подается.




Поддерживается всеми регистраторами CARVIS

Передовые технологии в регистраторах CARVIS

Интеллектуальное управление питанием


Предотвращает полную разрядку аккумуляторной батареи

При достижении порогового значения напряжения на источнике питания регистратор отключится.



Настройка пороговых значений в меню регистратора

Защита от кратковременных скачков напряжения



Видеорегистратор способен выдержать и сохранить работоспособность при кратковременном перепаде напряжения питания до 130 вольт.

Поддерживается всеми регистраторами CARVIS

Подогрев отсека накопителя

Для увеличения срока службы жесткого диска



Функция подогрева жесткого диска обеспечивает его нагрев и включение записи при достижении необходимой рабочей температуры диска.

Нагрев HDD


Включить	<input checked="" type="checkbox"/>
Состояние	Нет нагрева
Темп HDD	32.8°C
Старт HDD	+15
Диапазон	15 20

Ok Отмена

Настройка подогрева HDD в меню регистратора

Поддерживается регистраторами CARVIS MD-334HDD, CARVIS MD-438HDD и CARVIS MD-444HDD

Использование жестких дисков с подогревом более целесообразно с экономической и практической сторон.



Благодаря подогреву жесткого диска появляется возможность использовать стандартные HDD вместо дорогостоящих решений.

Передовые технологии в регистраторах CARVIS



Технология кодирования H.265 (HEVC)

Позволяет более эффективно использовать дисковое пространство

Кодек H.265 – это прогрессивный и наиболее эффективный стандарт кодирования движущихся изображений.

Экономия от 20% до 60% в сравнении с кодеком H.264.

Сравнение степени сжатия с предыдущим поколением




Благодаря кодированию H.265 на диске сохранится на 50% больше видеоданных

Поддерживается регистраторами CARVIS MD-444HDD и CARVIS MD-444SD

Поддержка разрешения 1080P (Full HD)

За счет использования нового высокопроизводительного чипсета Hi3520DV400, регистраторы CARVIS позволяют записывать информацию в формате FullHD (1080p) до 25 кадр/сек по всем каналам.

Высокая четкость картинки видеорегистратора CARVIS дает возможность идентифицировать человека или гос. номер автомобиля с расстояния в несколько десятков метров.



1080P — разрешение 2 Мп (Full HD). Количество активных пикселей по горизонтали 1920, по вертикали 1080.

Поддерживается регистраторами CARVIS MD-444HDD и CARVIS MD-444SD

Для справки

1080N — технология чересстрочной развертки, позволяющая уменьшать объем данных и подключать камеры 1080P. Количество активных пикселей по горизонтали 960, по вертикали 1080.


Передовые технологии в регистраторах CARVIS

Параллельная запись на второй носитель


Защита от потери данных в случае выхода из строя одного из носителей

Возможность одновременной параллельной записи видео сразу на SD карту и жесткий диск.

На один носитель (по выбору) видео записывается в основном потоке, на второй дублируется в дополнительном потоке.



Функцию можно использовать для более удобного доступа к оперативным видео данным, хранящимся на SD карте, в то время как основной архив остается и накапливается на жестком диске.







Настройка параллельной записи в меню регистратора

Поддерживается всеми регистраторами CARVIS

DSM — система мониторинга состояния водителя

Позволяет избежать потенциально опасных ситуаций на дороге за счет предупреждения об усталости водителя, разговоре по телефону во время движения, не пристегнутом ремне безопасности и т.д.



Система DSM позволяет получить информацию о текущем состоянии водителя транспортного средства.

Технология находится на стадии внедрения

Передовые технологии в камерах CARVIS

Расширенный динамический диапазон (WDR до 120 дБ)



Гос. номер автомобиля засвечен светом фар.



Яркие участки сглажены за счет сканирования матрицы с меньшей выдержкой электронного затвора.



Темные участки салона автомобиля плохо видны из-за наличия в кадре яркой засветки от лобового стекла.



В результате сканирования матрицы с высокой выдержкой электронного затвора темные участки салона автомобиля легко различимы.


Технология SONY STARVIS



Смазанная картинка при скорости движения более 60 км/ч.




За счет большей частоты сканирования матрицы изображение, получаемое при движении, более четкое.



Обочина дороги едва различима, человека практически не видно.



Высокая светочувствительность матрицы SONY STARVIS позволяет определить наличие человека на обочине дороги.



В условиях минимального освещения изображение перестает быть информативным.



За счет технологии обратной подсветки матрицы обочины дороги становятся различимы.

CARVIS MD-314SD+3G

дополнительный модуль	+3G +4G +GPS +Wi-Fi +Eth +Heating
тип носителя	SD — SD карта HDD — накопитель HDD/SSD
кол-во аналоговых каналов	4 — 4-х каналный 8 — 8-ми каналный
поколение	2 — 960Н 3 — 960Н, 720P
качество записи	4 — 960Н, 720P, 1080Н, 1080P
тип оборудования	MD — регистратор MC — камера MT — монитор MA — модуль расширения интерфейсов

969

— Оборудование соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации №969 от 26.09.2016 г.



5 900 ₽

+GPS | 7 900

CARVIS MD-214SD Lite

Наиболее компактный и бюджетный 4-х каналный автомобильный видеореги­стратор, предназначен для записи видео в 960Н качестве на SD карту объемом до 256 Гб. Подходит для построения систем видеонаблюдения на транспорте, в отношении которых не предъявляются высокие требования к разрешению изображения.

Вход Видео/Аудио, шт	4/4
Выход Видео	4 pin
Максимальное качество записи	960Н
Носитель данных SD, шт.*Гб	1×256
Поддержка стандартов	Аналог
Дополнительные модули (опционально)	GPS
Подогрев HDD	нет
Тревожный вход, шт.	4
Тревожный выход, шт.	0
RS232	нет
Поддержка IP камеры	нет
G-сенсор	нет
Зеркалирование записи	нет
Детекция движения	нет
Размер, мм	118×141×31

РЕГИСТРАТОРЫ



6 900 ₺

+GPS	9 900
+Wi-Fi+GPS	13 100
+3G+GPS	17 000
+4G+GPS	19 600
+3G+GPS+Wi-Fi	19 600
+4G+GPS+Wi-Fi	22 200

CARVIS MD-314SD

Популярный, компактный 4-х каналный автомобильный видеореги­стратор. Производит запись видеоинформации с разрешением 720P на SD карту объемом до 256 Гб. Универсальное и наиболее востребованное решение для построения систем видеонаблюдения на транспорте.

Вход Видео/Аудио, шт	4/4
Выход Видео	4 pin, VGA
Максимальное качество записи	720P (HD)
Носитель данных SD, шт.*Гб	1*256
Поддержка стандартов	AHD, Аналог
Дополнительные модули (опционально)	GPS, Wi-Fi, 3G/4G
Подогрев HDD	нет
Тревожный вход, шт.	4
Тревожный выход, шт.	1
RS232	есть
Поддержка IP камеры	нет
G-сенсор	нет
Зеркалирование записи	нет
Детекция движения	есть
Размер, мм	142*153*32



8 700 ₺

+GPS	10 600
+Wi-Fi+GPS	13 400
+3G+GPS	18 200
+4G+GPS	20 900
+3G+GPS+Wi-Fi	20 900
+4G+GPS+Wi-Fi	23 700
Ethernet	+2 700
slot SD	+1 000

CARVIS MD-334SD

Компактный 5-ти каналный автомобильный видеореги­стратор, запись видео в 720P качестве на одну или две SD карты объемом до 256 Гб. Наличие порта Ethernet дает возможность подключить дополнительную IP (720P) камеру и производить запись с пяти камер видеонаблюдения.

Вход Видео/Аудио, шт	4/4
Выход Видео	4 pin, VGA
Максимальное качество записи	720P (HD)
Носитель данных SD, шт.*Гб	1*256 (2*256)
Поддержка стандартов	TVI, CVI, AHD, Аналог, IPC
Дополнительные модули (опционально)	GPS, Wi-Fi, 3G/4G, LAN, 2SD
Подогрев HDD	нет
Тревожный вход, шт.	4
Тревожный выход, шт.	1
RS232	есть
Поддержка IP камеры (опционально)	1
G-сенсор	есть
Зеркалирование записи	есть (при наличии 2-го SD)
Детекция движения	есть
Размер, мм	142*153*32



969



11 300 ₺

+GPS	13 300
+Wi-Fi+GPS	15 300
+3G+GPS	20 200
+4G+GPS	24 300
+3G+GPS+Wi-Fi	25 600
+4G+GPS+Wi-Fi	28 100
Ethernet	+2 700
slot SD	+1 200

CARVIS MD-444SD

5-ти канальный автомобильный компактный видеореги­стратор. Позволяет записывать изображение на одну или две SD карты объемом до 256 Гб с пяти камер (4×AHD+1×IPC) с разрешением 1080P (Full HD). Соответствует требованиям ПП №969.

Вход Видео/Аудио, шт	4/4
Выход Видео	4 pin, VGA
Максимальное качество записи	1080P (Full HD)
Носитель данных SD, шт.*Гб	1×256
Поддержка стандартов	TVI, CVI, AHD, Аналог, IPC
Дополнительные модули (опционально)	GPS, Wi-Fi, 3G/4G, LAN, ZSD
Подогрев HDD	нет
Тревожный вход, шт.	4
Тревожный выход, шт.	1
RS232	есть
Поддержка IP камеры (опционально)	1
G-сенсор	есть
Зеркалирование записи	есть (при наличии 2-го SD)
Детекция движения	есть
Размер, мм	142×153×32



11 300 ₺

+GPS	14 800
+Wi-Fi+GPS	16 500
+3G+GPS	19 600
+4G+GPS	22 200
+3G+GPS+Wi-Fi	22 200
+4G+GPS+Wi-Fi	24 800

CARVIS MD-224HDD

Наиболее бюджетный 4-х канальный автомобильный видеореги­стратор, предназначенный для записи видео в 960H качестве на жесткий диск объемом до 2 Тб. Подходит для построения систем видеонаблюдения на транспорте, в отношении которых не предъявляются высокие требования к разрешению изображения.

Вход Видео/Аудио, шт	4/4
Выход Видео	4 pin, VGA
Максимальное качество записи	960H
Носитель данных SD/HDD, шт.*Гб	1×256 / 1×2000
Поддержка стандартов	Аналог
Дополнительные модули (опционально)	GPS, Wi-Fi, 3G/4G
Подогрев HDD (опционально)	нет
Тревожный вход, шт.	4
Тревожный выход, шт.	1
RS232	есть
Поддержка IP камеры (опционально)	нет
G-сенсор	нет
Зеркалирование записи	есть
Детекция движения	есть
Размер, мм	162×153×56

РЕГИСТРАТОРЫ

CARVIS MD-324HDD

Популярный 4-х каналный автомобильный видеорегистратор с записью на жесткий диск объемом до 2 Тб в качестве 720P. Универсальное и наиболее востребованное решение для построения систем видеонаблюдения на транспорте.



13 100 ₺

+GPS	15 200
+Wi-Fi+GPS	17 700
+3G+GPS	21 100
+4G+GPS	23 900
+3G+GPS+Wi-Fi	23 900
+4G+GPS+Wi-Fi	26 700

Вход Видео/Аудио, шт	4/4
Выход Видео	4 pin, VGA
Максимальное качество записи	720P (HD)
Носитель данных SD/HDD, шт,Гб	1x256 / 1x2000
Поддержка стандартов	AHD, Аналог
Дополнительные модули (опционально)	GPS, Wi-Fi, 3G/4G
Подогрев HDD	нет
Тревожный вход, шт.	4
Тревожный выход, шт.	1
RS232	есть
Поддержка IP камеры	нет
G-сенсор	нет
Зеркалирование записи	есть
Детекция движения	есть
Размер, мм	162x153x56

CARVIS MD-334HDD

5-ти каналный автомобильный видеорегистратор, запись видео в 720P качестве на HDD объемом до 2 Тб. Порт Ethernet позволяет задействовать пятую IP (720P) камеру или подключиться к сервису видео мониторинга. Подогрев жесткого диска позволяет использовать устройство в условиях низких температур.



15 800 ₺

+GPS	16 900
+Wi-Fi+GPS	19 900
+3G+GPS	24 900
+4G+GPS	26 400
+3G+GPS+Wi-Fi	27 900
+4G+GPS+Wi-Fi	29 300
Ethernet	+2 700
Подогрев HDD	+1 900

Вход Видео/Аудио, шт	4/4
Выход Видео	4 pin, VGA
Максимальное качество записи	720P (HD)
Носитель данных SD/HDD, шт,Гб	1x256 / 1x2000
Поддержка стандартов	TVI, CVI, AHD, Аналог, IPC
Дополнительные модули (опционально)	GPS, Wi-Fi, 3G/4G, LAN
Подогрев HDD (опционально)	есть
Тревожный вход, шт.	4
Тревожный выход, шт.	1
RS232	есть
Поддержка IP камеры (опционально)	1
G-сенсор	есть
Зеркалирование записи	есть
Детекция движения	есть
Размер, мм	162x153x56



969




20 700 ₺

+GPS	23 300
+Wi-Fi+GPS	26 200
+3G+GPS	32 400
+4G+GPS	33 700
+3G+GPS+Wi-Fi	34 900
+4G+GPS+Wi-Fi	36 100
Подогрев HDD	+1 900

CARVIS MD-444HDD

6-ти каналный автомобильный видеореги­стратор, позволяет записывать изображение на жесткий диск объемом до 2 Тб с шести камер (4×AHD+2×IPC) с разрешением 1080P (Full HD). Имеет сертификат ПП №969. Функция подогрева отсека накопителя увеличивает срок службы жесткого диска.

Вход Видео/Аудио, шт	4/4
Выход Видео	4 pin, VGA
Максимальное качество записи	1080P (Full HD)
Носитель данных SD/HDD, шт.×Гб	1×256 / 1×2000
Поддержка стандартов	TVI, CVI, AHD, Аналог, IPC
Дополнительные модули (опционально)	GPS, Wi-Fi, 3G/4G
Подогрев HDD (опционально)	есть
Тревожный вход, шт.	4
Тревожный выход, шт.	1
RS232	есть
Поддержка IP камеры	2
G-сенсор	есть
Зеркалирование записи	есть
Детекция движения	есть
Размер, мм	162×153×56



21 900 ₺

+GPS	23 200
+Wi-Fi+GPS	24 700
+3G+GPS	27 400
+4G+GPS	30 000
+3G+GPS+Wi-Fi	30 000
+4G+GPS+Wi-Fi	32 600

CARVIS MD-428HDD

Бюджетный и наиболее востребованный 8-ми каналный автомобильный видеореги­стратор с записью на жесткий диск объемом до 2 Тб в качестве 1080N. Универсальное решение для создания многоканальных систем видеонаблюдения на транспорте.

Вход Видео/Аудио, шт	8/8
Выход Видео	4 pin, VGA
Максимальное качество записи	1080N (HD)
Носитель данных SD/HDD, шт.×Гб	1×256 / 1×2000
Поддержка стандартов	AHD, Аналог
Дополнительные модули (опционально)	GPS, Wi-Fi, 3G/4G
Подогрев HDD	нет
Тревожный вход, шт.	4
Тревожный выход, шт.	1
RS232	есть
Поддержка IP камеры	нет
G-сенсор	нет
Зеркалирование записи	есть
Детекция движения	есть
Размер, мм	162×187×56

РЕГИСТРАТОРЫ



969

CARVIS MD-438HDD

9-ти каналный автомобильный видеореги­стратор, позволяет записывать изображение на жесткий диск объемом до 2 Тб с девяти камер (8×AHD+1×IPC) с разрешением 1080N. Имеет сертификат ПП №969. Функция подогрева отсека накопителя увеличивает срок службы жесткого диска.



26 900 ₪

+GPS	27 700
+Wi-Fi+GPS	29 100
+3G+GPS	33 300
+4G+GPS	36 200
+3G+GPS+Wi-Fi	36 200
+4G+GPS+Wi-Fi	39 000
Подогрев HDD	+1 900

Вход Видео/Аудио, шт	8/8
Выход Видео	4 pin, VGA
Максимальное качество записи	1080N (HD)
Носитель данных SD/HDD, шт,×Гб	1×256 / 1×2000
Поддержка стандартов	TVI, CVI, AHD, Аналог, IPC
Дополнительные модули (опционально)	GPS, Wi-Fi, 3G/4G
Подогрев HDD (опционально)	есть
Тревожный вход, шт.	4
Тревожный выход, шт.	1
RS232	есть
Поддержка IP камеры	1
G-сенсор	есть
Зеркалирование записи	есть
Детекция движения	есть
Размер, мм	162×187×56



969

CARVIS MD-448HDD

10-ти каналный автомобильный видеореги­стратор с записью изображение на жесткий диск до 2 Тб с десяти камер (8×AHD+2×IPC) с режиме 1080P (Full HD). Соответствует требованиям ПП №969. Подогрев жесткого диска позволяет использовать устройство в условиях низких температур.



Цена по запросу

Вход Видео/Аудио, шт	8/8
Выход Видео	4 pin, VGA
Максимальное качество записи	1080P (Full HD)
Носитель данных SD/HDD, шт,×Гб	1×256 / 1×2000
Поддержка стандартов	TVI, CVI, AHD, Аналог, IPC
Дополнительные модули (опционально)	GPS, Wi-Fi, 3G/4G
Подогрев HDD (опционально)	есть
Тревожный вход, шт.	4
Тревожный выход, шт.	1
RS232	есть
Поддержка IP камеры	2
G-сенсор	есть
Зеркалирование записи	есть
Детекция движения	есть
Размер, мм	162×187×56

Характеристики	CARVIS MD-2145D Lite	CARVIS MD-3145D	CARVIS MD-3345D	CARVIS MD-4445D
Входы и выходы				
Видео/Аудио вход, шт	4/4	4/4	4/4	4/4
Видео выходы	4pin	4pin VGA	4pin VGA	4pin VGA
Аудио выход	4pin	4pin	4pin	4pin
RS232	0	1	1	1
Тревожный вход (цифровой), шт	4	4	4	4
Тревожный выход, шт	0	1	1	1
Дополнительные модули (опционально)				
3G/4G	—	+	+	+
GPS	+	+	+	+
Wi-Fi	—	+	+	+
Ethernet	—	—	1	1
Подогрев HDD	—	—	—	—
Дополнительный слот SD	—	—	+	+
Качество записи				
960H	+	+	+	+
720P	—	+	+	+
1080N	—	—	—	—
1080P	—	—	—	+
Носитель данных				
SD карта (объем до), Гб	256	256	256	256
HDD/SSD SATA-III (объем до), Тб	—	—	—	—
Дополнительные возможности				
Задержка при отключении питания	+	+	+	+
Горячая замена носителя	+	+	+	+
Конденсаторный ИБП	+	+	+	+
Допустимый кратковременный перепад напряжения, В	130	130	130	130
Зеркалирование записи	—	—	+	+
G-сенсор	—	—	+	+
Детекция движения	—	+	+	+
Перезапуск регистратора по времени	+	+	+	+
Режим точки доступа	—	+	+	+
Поддержка модуля расширения	—	+	+	+
IP камера	—	—	1	1

* — при наличии дополнительного модуля SD

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГИСТРАТОРОВ CARVIS™

CARVIS MD-224HDD	CARVIS MD-324HDD	CARVIS MD-334HDD	CARVIS MD-444HDD	CARVIS MD-428HDD	CARVIS MD-438HDD	CARVIS MD-448HDD
4/4	4/4	4/4	4/4	8/8	8/8	8/8
4pin VGA	4pin VGA	4pin VGA	4pin VGA	4pin VGA	4pin VGA	4pin VGA
4pin	4pin	4pin	4pin	4pin	4pin	4pin
1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	4	4	4
1	1	1	1	1	1	1
+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
—	—	1	2	—	1	2
—	—	+	+	—	+	+
—	—	—	—	—	—	—
+	+	+	+	+	+	+
—	+	+	+	+	+	+
—	—	—	—	+	+	—
—	—	—	+	—	—	+
256	256	256	256	256	256	256
2	2	2	2	2	2	2
+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
130	130	130	130	130	130	130
+	+	+	+	+	+	+
—	—	+	+	—	+	+
+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
—	—	1	2	—	1	2



CARVIS MC-201

1 500 ₺

Матрица	CMOS 1/3" FPH8341
Разрешение (активные пиксели)	600 ТВЛ (720×576)
Система цветности	PAL
Видеостандарт	Аналог
Объектив, мм	1,8
Чувствительность, лк	0,1
Инфракрасная подсветка (дальность), м	—
Антивандалная	нет
Класс защиты	IP67
Рабочая температура, °C	-30...+70
Разъем	4pin (авиационный)
Размер, мм	18×21



CARVIS MC-203

объектив 2,8 мм	1 650 ₺
объектив 3,6 мм	1 550 ₺

Матрица	CMOS 1/3" PC1099
Разрешение (активные пиксели)	800 ТВЛ (976×496)
Система цветности	PAL
Видеостандарт	Аналог
Объектив, мм	2,8 / 3,6
Чувствительность, лк	0,05
Инфракрасная подсветка (дальность), м	—
Антивандалная	нет
Класс защиты	IP31
Рабочая температура, °C	-30...+60
Разъем	4pin (авиационный)
Размер, мм	44×38×30



CARVIS MC-204IR

объектив 2,8 мм	1 800 ₺
объектив 3,6 мм	1 700 ₺

Матрица	CMOS 1/3" PC1099
Разрешение (активные пиксели)	800 ТВЛ (976×496)
Система цветности	PAL
Видеостандарт	Аналог
Объектив, мм	2,8 / 3,6
Чувствительность, лк	0,05
Инфракрасная подсветка (дальность), м	10
Антивандалная	да
Класс защиты	IP66
Рабочая температура, °C	-30...+60
Разъем	4pin (авиационный)
Размер, мм	59×61



CARVIS MC-301

1 850 ₺

Матрица	CMOS 1/3" ARO130
Разрешение (активные пиксели)	960P (1280×960)
Система цветности	PAL
Видеостандарт	AND
Объектив, мм	1,8
Чувствительность, лк	0,1
Инфракрасная подсветка (дальность), м	—
Антивандальная	нет
Класс защиты	IP67
Рабочая температура, °C	-30...+70
Разъем	4pin (авиационный)
Размер, мм	18×21



CARVIS MC-303

объектив 2,8 мм	1 900 ₺
объектив 3,6 мм	1 800 ₺

Матрица	CMOS 1/3" H65+V20E
Разрешение (активные пиксели)	720P (1280×720)
Система цветности	PAL
Видеостандарт	AND
Объектив, мм	2,8 / 3,6
Чувствительность, лк	0,02
Инфракрасная подсветка (дальность), м	—
Антивандальная	нет
Класс защиты	IP313
Рабочая температура, °C	-30...+60
Разъем	4pin (авиационный)
Размер, мм	44×38×30



CARVIS MC-323

объектив 2,8 мм	2 200 ₺
объектив 3,6 мм	2 100 ₺

Матрица	CMOS 1/3" Sony IMX225+V20E
Разрешение (активные пиксели)	720P (1280×720)
Система цветности	PAL
Видеостандарт	AND
Объектив, мм	2,8 / 3,6
Чувствительность, лк	0,01
Инфракрасная подсветка (дальность), м	—
Антивандальная	нет
Класс защиты	IP31
Рабочая температура, °C	-30...+60
Разъем	4pin (авиационный)
Размер, мм	44×38×30



CARVIS MC-304IR

объектив 2,8 мм	2 000 ₺
объектив 3,6 мм	1 900 ₺

Матрица	CMOS 1/3" H65+V20E
Разрешение (активные пиксели)	720P (1280×720)
Система цветности	PAL
Видеостандарт	АHD
Объектив, мм	2,8 / 3,6
Чувствительность, лк	0,02
Инфракрасная подсветка (дальность), м	10
Антивандальная	да
Класс защиты	IP66
Рабочая температура, °C	-30...+60
Разъем	4pin (авиационный)
Размер, мм	59×61



CARVIS MC-324IR

объектив 2,8 мм	2 400 ₺
объектив 3,6 мм	2 300 ₺

Матрица	CMOS 1/3" Sony IMX225 + V20E
Разрешение (активные пиксели)	720P (1280×720)
Система цветности	PAL
Видеостандарт	АHD
Объектив, мм	2,8 / 3,6
Чувствительность, лк	0,01
Инфракрасная подсветка (дальность), м	10
Антивандальная	да
Класс защиты	IP66
Рабочая температура, °C	-30...+60
Разъем	4pin (авиационный)
Размер, мм	59×61



CARVIS MC-403

объектив 2,8 мм	2 100 ₺
объектив 3,6 мм	2 000 ₺

Матрица	CMOS 1/2,7" BG0806+FH8550D
Разрешение (активные пиксели)	1080P (1920×1080)
Система цветности	PAL
Видеостандарт	АHD
Объектив, мм	2,8 / 3,6
Чувствительность, лк	0,05
Инфракрасная подсветка (дальность), м	—
Антивандальная	нет
Класс защиты	IP31
Рабочая температура, °C	-30...+60
Разъем	4pin (авиационный)
Размер, мм	44×38×30



CARVIS MC-423

объектив 2,8 мм	2 900 ₺
объектив 3,6 мм	2 800 ₺



CARVIS MC-404IR

объектив 2,8 мм	2 200 ₺
объектив 3,6 мм	2 100 ₺



CARVIS MC-424IR

объектив 2,8 мм	3 500 ₺
объектив 3,6 мм	3 300 ₺

Матрица	CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M
Разрешение (активные пиксели)	1080P (1920×1080)
Система цветности	PAL
Видеостандарт	АHD
Объектив, мм	2,8 / 3,6
Чувствительность, лк	0,0001
Инфракрасная подсветка (дальность), м	—
Антивандальная	нет
Класс защиты	IP31
Рабочая температура, °С	-30...+60
Разъем	4pin (авиационный)
Размер, мм	44×38×30

Матрица	CMOS 1/2,7" BG0806+FH8550D
Разрешение (активные пиксели)	1080P (1920×1080)
Система цветности	PAL
Видеостандарт	АHD
Объектив, мм	2,8 / 3,6
Чувствительность, лк	0,05
Инфракрасная подсветка (дальность), м	10
Антивандальная	да
Класс защиты	IP66
Рабочая температура, °С	-30...+60
Разъем	4pin (авиационный)
Размер, мм	59×61

Матрица	CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M
Разрешение (активные пиксели)	1080P (1920×1080)
Система цветности	PAL
Видеостандарт	АHD
Объектив, мм	2,8 / 3,6
Чувствительность, лк	0,0001
Инфракрасная подсветка (дальность), м	10
Антивандальная	да
Класс защиты	IP66
Рабочая температура, °С	-30...+60
Разъем	4pin (авиационный)
Размер, мм	59×61



CARVIS MC-406IR-1

3 700 ₺



CARVIS MC-427IR Dual

12 000 ₺



CARVIS MC-325IR Exd

23 800 ₺

MC-425IR Exd

24 900 ₺

Матрица	CMOS 1/2,8" IMX307+H13516E
Разрешение (активные пиксели)	1080P (1920×1080)
Система цветности	PAL
Видеостандарт	IP
Объектив, мм	2,8 / 3,6
Чувствительность, лк	0,01
Инфракрасная подсветка (дальность), м	20
Антивандальная	да
Класс защиты	IP66
Рабочая температура, °C	-30...+60
Разъем	6pin (авиационный)
Размер, мм	59×61

Матрица	CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M
Разрешение (активные пиксели)	2×1080P (1920×1080)
Система цветности	PAL
Видеостандарт	AHD
Объектив, мм	2,8 и 6
Чувствительность, лк	0,0001
Инфракрасная подсветка (дальность), м	10
Антивандальная	нет
Класс защиты	IP31
Рабочая температура, °C	-30...+60
Разъем	2×4pin (авиационный)
Размер, мм	

	CARVIS MC-325IR Exd	CARVIS MC-425IR Exd
Матрица	CMOS 1/3" IMX225+V20E	CMOS 1/2,8" IMX307+EN771
Разрешение (активные пиксели)	720P (1280×720)	1080P (1920×1080)
Объектив, мм		2,8 / 3,6
Чувствительность, лк	0,01	0,0001
ИК подсветка (дальность), м		10
Маркировка взрывозащиты		1ExdIICT5/T6
Класс взрывоопасных зон		1, 2
Класс защиты		IP68
Материал корпуса		сплав алюминия АД31Т5
Рабочая температура, °C		-30...+60
Разъем		4pin (авиационный), по запросу
Размер, мм		121×140×182



Монитор CARVIS MT-104

2 600 ₽

Автомобильный 4" монитор с разрешением 480×272. PAL/NTSC (авто определение). Разъемы: 1×4pin (авиационный), 1×BNC, 2×RCA. Кронштейн в комплекте.



Монитор CARVIS MT-207

3 500 ₽

Автомобильный 7" монитор с разрешением 800×480. PAL/NTSC (авто определение). Разъемы: 1×4pin (авиационный), 1×BNC, 2×RCA. Кронштейн в комплекте.



Монитор CARVIS MT-3010

По запросу

Автомобильный 10" монитор с разрешением 800×480, PAL/NTSC (авто определение). Разъемы: 1×4pin (авиационный), 1×BNC, 2×RCA. Кронштейн в комплекте.

969

— Оборудование соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации №969 от 26.09.2016 г.

Оборудование CARVIS соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Регистраторы — декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.0М02.В.34412 действует с 23.11.2017 г. по 22.11.2020 г.

Видеокамеры — декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.0М02.В.34414 действует с 23.11.2017 г. по 22.11.2020 г.

Мониторы — декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.АУ04.В.67338 действует с 19.04.2018 г. по 18.04.2021 г.



Кабель 4pin(мама) – 4pin(папа)

Переходник, позволяющий соединить между собой автомобильный регистратор и камеру наблюдения. Позволяет использовать для коммутации отдаленных камер например: камера заднего вида на автобусе.

2 м	280 ₺
5 м	360 ₺
10 м	570 ₺
произвольно	по запросу



Кабель 4pin(мама) – 4pin(папа) +1audio+1power 5 м

540 ₺

Переходник, позволяющий соединить между собой автомобильный регистратор и камеру наблюдения с микрофоном. Длина кабеля – 5 метров позволяет устанавливать видеонаблюдение не только в легковые автомобили, но и в спецтранспорт.



Кабель 4pin(мама) – 1bnc+2rca +1power 0,2 м

290 ₺


Универсальный переходник, позволяющий подключить к авиационному разъему GX16 камеру наблюдения, микрофон или монитор с BNC/RCA разъемами. Длина переходника – 0,2 метра.



Штекер коммутации камер и монитора

650 ₺

Предназначен для подключения четырех камер и одного монитора к автомобильному регистратору. 20pin(мама) – 4×4pin(папа) + 1×4pin(мама).



Кабель питания регистратора

280 ₺

Предназначен для подключения питания к любому регистратору CARVIS. Имеет защитный предохранитель 5А.

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ



Кабель КДВВГ 4×0.20 мм²

20 ₽/м

Малогабаритный кабель с 4-мя многопроволочными медными жилами сечением 0,2 мм. Предназначен для прокладки линий видеонаблюдения в транспорте.



Разъем GX16 12М-4 (папа)

80 ₽

Разъём цилиндрический малогабаритный (авиационный интерфейс). Может быть использован для подключения камер, микрофона и монитора. Содержит 4 контакта: питание (+12В, GND), аудио, видео.



Разъем GX16 12М-4А (мама)

39 ₽

Разъём цилиндрический малогабаритный (авиационный интерфейс). Может быть использован для подключения камер, микрофона и монитора. Содержит 4 контакта: питание (+12В, GND), аудио, видео.



Металлогфра

45 ₽

Металлорукав РЗ-ЦХ-15, или рукав металлический негерметичный, гофра железная, представляет собой гибкий эластичный гофрированный шланг, изготовленный из стальной оцинкованной ленты. Используется для прокладки кабеля электропроводки и защиты кабелей данных витой пары телефонных и оптических от внешних воздействий.



Кабель 2×4pin(мама) — 2×4pin(папа) спиральный 4 м

цена по
запросу

Переходник, позволяющий соединить между собой автомобильный регистратор и 2 камеры наблюдения. Возможность подключения камер на прицепы, прицепные вагоны, за счет гибкого витого наружного переходника.



Карта памяти (MicroSD)

Карта памяти SDXC Class 10 предназначена для записи видео в формате FullHD (1080P).
Переходник в комплекте.

32 Гб	650 ₺
64 Гб	1 200 ₺
128 Гб	2 300 ₺
256 Гб	4 800 ₺



Жесткий диск (HDD)

Жесткий диск форм-фактор 2,5" (толщиной до 10 мм), скорость вращения шпинделя не более 5400 об/мин, интерфейс SATAIII.

500 Гб	3 500 ₺
1 Тб	4 250 ₺
2 Тб	6 950 ₺



Твердотельный накопитель (SSD)

Обеспечивает высокую скорость чтения/записи видео в высоком качестве. Более устойчив к механическим воздействиям за счет отсутствия подвижных деталей. Обеспечивает стабильную работу при отрицательных температурах.

240 Гб	5 500 ₺
500 Гб	10 800 ₺

АКСЕССУАРЫ



CARVIS MA-100

1700 ₺

Модуль расширения интерфейсов предназначен для увеличения интерфейсов: 4×тревожных входа, 1×тревожный выход, 4×RS232, 1×RS485 и 1×I-wire.



Микрофон CARVIS MIC1

420 ₺

Миниатюрный, активный микрофон для систем видеонаблюдения, 200-10 кГц, RCA, питание 12 В.



Внешний GPS

1 100 ₺

Предназначен для оснащения регистратора функцией позиционирования GPS.



Переходник USB — SATA

550 ₺

Предназначен для подключения жестких дисков к персональному компьютеру и снятия информации с диска.



Кронштейн пластиковый

180 ₺

Предназначен для крепления фронтальных камер в стандартном корпусе на лобовое стекло автомобиля.



Кронштейн металлический

200 ₺

Металлический кронштейн для камер типа CARVIS MC-204IR, MC-304IR и MC-404IR, позволяющий крепить камеру в любых местах. Существует возможность изготовления не типовых кронштейнов по запросу заказчика.



Кнопка тревоги (в ассортименте)

100 ₺

Предназначена для отправки тревожных сообщений в сервис мониторинга. Возможность выбора цвета, размера и подсветки кнопок.



Салазки для жесткого диска

360 ₺

Предназначен для работы с жесткими дисками форм-фактора 2,5" толщиной до 10 мм, при необходимости постоянной замены жестких дисков в видеорегистраторах CARVIS.

Комплект бюджетный

10 400 ₽

Комплект эконом класса. Подойдет для установки на любой вид техники. Включает в себя: 4х-канальный компактный видеорегистратор, миниатюрную широкоугольную камеру, купольную антивандальную камеру, кабели для подключения, карту памяти емкостью 32 Гб.



Наименование	Кол-во
Регистратор CARVIS MD-214SD Lite	1
Камера CARVIS MC-201	1
Камера CARVIS MC-204IR 2,8 мм	1
Кабель 4pin(мама) — 4pin(папа) 5 м	2
MicroSD карта памяти 32 Гб	1

Комплект для автошкол

14 500 ₽

Комплект предназначен для установки на учебный автомобиль и соответствует Постановлению Правительства РФ от 24.10.2014 №1097. Включает в себя: 4х-канальный компактный видеорегистратор, миниатюрные широкоугольные камеры, микрофон, кабели для подключения, карту памяти емкостью 32 Гб.



Наименование	Кол-во
Регистратор CARVIS MD-214SD Lite	1
Камера CARVIS MC-201	4
Микрофон MIC1	1
Кабель 4pin(мама) — 4pin(папа)+audio+power 5 м	1
Кабель 4pin(мама) — 4pin(папа) 5 м	3
MicroSD карта памяти 32 Гб	1

Комплект для служб доставки, такси и каршеринга (Online)

23 100 ₽

Комплект позволяет в режиме реального времени просматривать со всех установленных камер, видео записываемое в высоком качестве, а также отслеживать местоположение транспорта (Видеомониторинг CARVIS,Online). Включает в себя: 4х-канальный видеорегистратор, миниатюрные АHD-камеры, микрофон, кабели для подключения, карту памяти емкостью 64 Гб.



Наименование	Кол-во
Регистратор CARVIS MD-314SD+3G+GPS	1
Камера CARVIS MC-301	2
Микрофон MIC1	1
Кабель 4pin(мама) — 4pin(папа)+audio+power 5 м	1
Кабель 4pin(мама) — 4pin(папа) 2 м	1
MicroSD карта памяти 64 Гб	1

Комплект для спецтранспорта (GPS/ГЛОНАСС)

24 100 ₽

Комплект собран на основе требований ОАО «АК «Транснефть». Рекомендуется к установке на различные виды спецтехники. Оборудование позволяет записывать историю местоположения транспорта и хранить видеоархив размером от 27 суток непрерывной записи. Включает в себя: 4х-канальный видеорегистратор, купольную антивандальную камеру с кронштейном для установки, монитор, кабель для подключения, жесткий диск емкостью 500 Гб.



Наименование	Кол-во
Регистратор CARVIS MD-224HDD+GPS	1
Камера CARVIS MC-204IR 2,8 мм	1
Монитор CARVIS MT-207	1
Кабель 4pin(мама) — 4pin(папа) 5 м	1
Жесткий диск Western Digital 500 Гб	1
Кронштейн металлический	1

Комплект для общественного транспорта (эконом)

23 500 ₽

Бюджетный комплект для установки на общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус, маршрутное такси). Включает в себя: 4х-канальный видеорегистратор, купольные антивандальные камеры с высоким разрешением (1080p), кабели для подключения, жесткий диск емкостью 500 Гб.



Наименование	Кол-во
Регистратор CARVIS MD-224HDD	1
Камера CARVIS MC-201	1
Камера CARVIS MC-204IR 2,8 мм	3
Кабель 4pin(мама) — 4pin(папа) 5 м	2
Кабель 4pin(мама) — 4pin(папа) 10 м	2
Жесткий диск Western Digital 500 Гб	1

Комплект для общественного транспорта ПП 969

33 900 ₽

Сертифицированный комплект для установки на общественный транспорт, соответствует П.П. №969 от 26 сентября 2016 г (Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности). Включает в себя: 4х-канальный видеорегистратор, купольные антивандальные камеры с высоким разрешением (1080P), кабели для подключения, жесткий диск емкостью 500 Гб.



Наименование	Кол-во
Регистратор CARVIS MD-444HDD	1
Камера CARVIS MC-404IR 3,6 мм	4
Кабель 4pin(мама) — 4pin(папа) 5 м	2
Кабель 4pin(мама) — 4pin(папа) 10 м	2
Жесткий диск Western Digital 500 Гб	1

Комплект для инкассаторского автомобиля

57 000 ₽

Комплект для бронетехники, обеспечивающий надежность и безопасность при перевозке наличных денежных средств. Включает в себя: 8ми-канальный видеорегистратор, купольные антивандальные камеры с высоким разрешением (1080p) и аппаратным WDR, микрофон, монитор, кабели для подключения, жесткий диск емкостью 1 Тб.



Наименование	Кол-во
Регистратор CARVIS MD-428HDD	1
Камера CARVIS MC-423	1
Камера CARVIS MC-424IR 3,6 мм	6
Микрофон MIC1	1
Монитор MT-207	1
Кабель 4pin(мама) — 4pin(папа) 10 м	3
Кабель 4pin(мама) — 4pin(папа)+1audio+1power 5 м	1
Кабель 4pin(мама) — 4pin(папа) 5 м	3
Жесткий диск Western Digital 1 Тб	1

Видеомониторинг транспорта

Простая и эффективная система управления автопарком. Всегда в курсе текущего местонахождения и ситуации в автомобиле и на дороге.

подключить

[Узнать подробнее](#)



Windows



Загрузите в App Store



Загрузите на Google play

demo

....

Код

[Тестировать в демо-режиме](#) [Вход](#)

[Забыли пароль?](#)


Простая и эффективная система управления автопарком, которая позволяет всегда быть в курсе текущего местонахождения транспортного средства, а также ситуации в автомобиле и на дороге.

БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП


Система видеомониторинга транспорта реализована в виде общедоступного сервиса. В ознакомительных целях открыт демо-режим. Доступ к системе предоставляется бесплатно при покупке регистратора CARVIS с возможностью трансляции видеоинформации в сеть посредством модулей Wi-Fi, 3G/4G или LAN.

ТЕКУЩЕЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ


Возможность видеорегистраторов CARVIS использовать модуль GPS позволяет определять такие параметры как: текущее местонахождение, скорость передвижения, суммарный пробег и т.п. могут использоваться для получения оперативной информации об автомобиле находящемся на маршруте.



ВИДЕО В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ



Система видеомониторинга CARVIS позволяет в режиме реального времени следить за ситуацией на дороге или в салоне автотранспорта, что многократно расширяет возможности контроля передвижения и эксплуатации транспортных средств.




МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ

Все перемещения вашего автомобиля фиксируются сервисом и хранятся на нем в течение шести месяцев. Благодаря этому легко отследить местонахождение, маршрут, скорость транспортного средства и т.п. в любой интересующий вас момент времени.

АРХИВ ВИДЕО

Все видеоданные хранятся на носителе регистратора. В любой момент, при условии нахождения транспортного средства в сети, вы можете подключиться к нему и просмотреть видео за определенный промежуток времени или скачать его на компьютер для более детального изучения.



The screenshot displays the CARVIS monitoring software interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Карта' (Map), 'Видео' (Video), 'Маршрут' (Route), 'Заявка' (Request), 'Статистика' (Statistics), and 'Управление' (Management). Below the navigation bar, the main area is divided into several sections:

- Left Panel:** Contains a search bar with '2050_НОВОТУ' entered, a calendar for selecting a date (17th is highlighted), and time selection fields for 'Начало' (00:00:00) and 'Конец' (23:59:59). There are also radio buttons for 'Тип объекта' (Type of object) set to 'Видео' and 'Тип камеры' (Type of camera) set to 'Обычный'.
- Main Video Feed:** Shows a live video stream of a street scene with a yellow taxi in the foreground. The video player includes a progress bar and playback controls.
- Right Panel:** Features a map with 'Google Map' and 'Satellite' options, and a list of nearby locations.
- Bottom Panel:** A table listing recorded events with columns for 'Действие' (Action), '№' (ID), 'Время' (Time), 'Тип заявки' (Request type), 'Транспортное средство' (Vehicle), 'Камера' (Camera), 'Расположение' (Location), 'Размер(МБ)' (Size), and 'Файл' (File).

Действие	№	Время	Тип заявки	Транспортное средство	Камера	Расположение	Размер(МБ)	Файл
↓	319	2019-01-17 12:16:01 - 13:28:11	Обычный	2050_НОВОТУ	Камера 2	Расположение с	253.83963	nos84y00359.lvzvideo
↓	320	2019-01-17 12:16:01 - 13:28:11	Обычный	2050_НОВОТУ	Камера 5	Транспортное с	254.07088	nos84y00362.lvzvideo
↓	321	2019-01-17 12:28:10 - 13:30:01	Обычный	2050_НОВОТУ	Камера 3	Транспортное с	35.70288	nos84y00367.lvzvideo
↓	322	2019-01-17 12:28:10 - 13:30:00	Обычный	2050_НОВОТУ	Камера 1	Транспортное с	35.65049	nos84y00365.lvzvideo
↓	323	2019-01-17 12:28:11 - 13:30:01	Обычный	2050_НОВОТУ	Камера 2	Транспортное с	35.65049	nos84y00364.lvzvideo
↓	324	2019-01-17 12:28:11 - 13:30:01	Обычный	2050_НОВОТУ	Камера 5	Транспортное с	35.42343	nos84y00368.lvzvideo

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Доступ к сервису может осуществляться с любого компьютера по адресу www.carvis.online, либо с устройств на базе Android и iOS. Необходимые для этого приложения можно скачать на странице входа в сервис видеомониторинга.


За более подробной информацией о сервисе мониторинга обращаться к менеджерам CARVIS



monitoring
CARVIS
www.carvis.online



СХЕМА РАБОТЫ СЕРВИСА ВИДЕОМОНИТОРИНГА CARVIS



Сервис видеомониторинга
подвижных объектов
CARVIS-Мониторинг

WWW.CARVIS.ONLINE

Персональный сервер
в дата-центре CARVIS

Персональный сервер
на ресурсах заказчика

Количество подключаемых устройств		
ограничено*	не ограничено	не ограничено
Видео в режиме реального времени		
✓	✓	✓
Запись трека		
✓	✓	✓
Статистика		
ограничено	✓	✓
Просмотр архива видео		
✓	✓	✓
Бесплатная техническая поддержка		
✓	✓	—
Хранение видео на сервере		
—	✓	✓
Скачивание видео по Wi-Fi		
—	✓ *	✓
Персональное брендрование		
—	✓	✓
Стоимость		
бесплатно	от 9700 Р/мес	30 000 Р

* — за более подробной информацией о сервисе мониторинга обращаться к менеджерам CARVIS

СЕРТИФИКАЦИЯ

Линейка оборудования CARVIS имеет все необходимые сертификаты, которые позволяют использовать продукцию на территории стран участниц ЕАЭС.

Регистраторы CARVIS моделей MD-444HDD и MD-438HDD, а также камеры моделей MC-406IR, MC-404IR и MC-424IR прошли обязательную сертификацию технических средств обеспечения транспортной безопасности и соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ №969.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
технических средств обеспечения транспортной безопасности
требованиям к их функционированию

№ МВД РФ.03.1
(номер сертификата)

Дата выдачи 17 декабря 2018 г.

Срок действия: с 17 декабря 2018 г. по 17 декабря 2021 г.
(для серийно выпускаемых технических средств обеспечения транспортной безопасности)

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что
Видеорегистраторы производства CARVIS моделей
(наименование технических средств обеспечения транспортной безопасности)
ТУ 26.30.50-001-2143
(номер партии заявителя)

соответствует пунктам Раздел V п. 31
(номер пункта, пункта)

требованиям к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 969
на основании протокола испытаний № 1/04 ФГУП НИИР (г.т)

Сертификат соответствия выдан **Органом по обеспечению ФКУ НПО «СТТ»**
(наименование органа по сертификации)

Заявитель ООО «ЮниТех» адрес: 656023, Россия (наименование, адрес местонахождения организации-заявителя)

Производитель ООО «ЮниТех»
(наименование организации-производителя)

Руководитель Органа по сертификации (должность, наименование государственного лица)
(подпись)

Настоящий сертификат соответствия зарегистрирован в реестре выданных сертификатов соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам

17 декабря 2018 г.

№ 000153
(учетный номер бланка)

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
технических средств обеспечения транспортной безопасности
требованиям к их функциональным свойствам

№ МВД РФ.03.000161
(номер сертификата)

Дата выдачи 24 декабря 2018 г.

Срок действия: с 24 декабря 2018 г. по 24 декабря 2021 г.
(для серийно выпускаемых технических средств обеспечения транспортной безопасности)

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что
**Видеорегистраторы цифровые производства «CARVIS»
моделей MD-444HDD, MD-438HDD**
(наименование технических средств обеспечения транспортной безопасности)
ТУ 26.30.50-001-2143/969-2016
(номер партии заявительского номера)

соответствует пунктам Раздел VII п. 41 - 43
(номер пункта, пункта)

требованиям к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 969
на основании протокола испытаний № 2/164 от 29.11.2018 ФГУП НИИР (г.т) № РА.РУ.2.18.01

Сертификат соответствия выдан **Органом по сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности ФКУ НПО «СТТ» МВД России**
(наименование органа по сертификации)

Заявитель ООО «ЮниТех» адрес: 656023, Россия, г. Барнаул, пр.г. Космонавтов, д. 12/1
(наименование, адрес местонахождения организации-заявителя)

Производитель ООО «ЮниТех»
(наименование организации-производителя)

Руководитель Органа по сертификации (должность, наименование государственного лица)
(подпись)

Настоящий сертификат соответствия зарегистрирован в реестре выданных сертификатов соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам

24 декабря 2018 г. Регистрационный номер 000161

№ 000161
(учетный номер бланка)

Все необходимые сертификаты размещены на официальном сайте carvis.org

ООО «ЮниТех»

г. Барнаул, пр-т Космонавтов, д. 12/1
тел.: +7 (3852) 203-004 (+4 МСК)
info@carvis.org

г. Москва, ул. Ярославская, д. 21А, офис 13
тел.: +7 (495) 320-30-04
msk@carvis.org

www.carvis.org

