



CARVIS

автомобильное видеонаблюдение

видеонаблюдение
и мониторинг транспорта



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

/10.2022

- ТЕХНОЛОГИИ
- РЕГИСТРАТОРЫ
- КАМЕРЫ
- СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- КОМПЛЕКТЫ
- МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА



ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА

Мы работаем над созданием и продвижением совершенных и прогрессивных продуктов, предназначенных для обеспечения безопасности и мониторинга транспорта.



CARVIS
автомобильное видеонаблюдение

Москва
представительство
ул. Ярославская,
д. 21а, оф. 10
+7 (495) 320-30-04
msk@carvis.org
www.carvis.org

Барнаул
головной офис
ул. Германа Титова,
д. 1в
8 800 775-24-40
info@carvis.org
www.carvis.org

Обратная
связь от
наших
дилеров
и клиентов
помогает нам
планово
повышать
качество
оборудования
и сервиса.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ДИЛЕРЫ

В РОССИИ И БЛИЖНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ

1 Москва

ГК «ШТРИХ-М»
+7 (495) 134-55-34
www.auto.shtrih-m.ru

1 Москва

ООО «Триангл»
+7 (499) 741-15-80
operator@t3group.ru
www.t3group.ru

2 Санкт-Петербург

ООО «Лаборатория
Интернета Вещей»
+7 (800) 555-92-71
info@ivanglonassov.ru
www.ivanglonassov.ru

3 Воронеж

ООО «ОМНИКОМ
ЧЕРНОЗЕМЬЕ»
+7 (800) 444-48-07
sales@omnicomm.pro
www.omnicomm.pro

4 Новороссийск

ООО «Александрия»
+7 (800) 250-10-04
taxo231@mail.ru
www.taxokontrol.ru

6 Ульяновск

ООО «ПСМ Групп»
+7 (800) 250-10-06
info@psm-group.com
www.psm-group.com

5 Ярославль

ООО «Энерго Трейд»
+7 (800) 200-28-15
sales@it-line.info
www.it-line.info

7 Ставрополь

ООО «Ставтрэк»
+7 (8652) 33-40-23
info@stavtrack.ru
www.stavtrack.ru

8 Набережные Челны

ГК «Безопасность и связь»
+7 (8552) 38-08-08
mail@radio-trade.ru
www.radio-trade.ru

9 Пермь

ООО «ООО «НАВИ-ТЕЛЕМАТИКА»
+7 (800) 444-55-05
dt@navi59.ru
www.navi59.ru

10 Челябинск

ООО «НТЦ «Мера»
+7 (351) 700-72-03
ml@ntcmega.ru
www.ntcmega.ru

11 Нижневартовск

ООО «АТК»
+7 (800) 25-000-86
info@atkweb.ru
www.atkweb.ru

12 Тюмень

ООО «Технология-Тюмень»
+7 (3452) 38-15-51
info@tt-72.ru
www.usk-t.ru

13 Омск

ООО «Автомодуль»
+7 (3812) 38-61-55
automodul55@mail.ru
www.automodul.pro

14 Красноярск

ООО «Нави Групп»
+7 (800) 707-26-41
info@omnicomm-sib.ru
www.krasnoyarsk.arsa.pro

14 Красноярск

ООО «М2М-Телематика Сибирь»
+7 (391) 205-30-00
sales@m2m-sib.ru
www.m2m-sib.ru

15 Томск

ООО «Атис Сервис»
+7 (3822) 933-303
carvis@tomsk.ru
www.carvis.tomsk.ru

17 Алматы

ТОО «Спектрум»
+7 (727) 250-88-00,
+7 (705) 736-97-07
gps@spectrum.kz
www.spectrum-video.kz

ТЕХНОЛОГИИ В РЕГИСТРАТОРАХ CARVIS

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАКОНДЕНСАТОРОВ

*для увеличения срока службы накопителя
и защиты критически важных данных*



При обрыве внешнего питающего напряжения регистратор завершает запись и отключается в штатном режиме.



Ультраконденсаторы позволяют сохранить самые ценные кадры, предшествующие ДТП или действию злоумышленника.



Жесткий диск отключается в рабочем режиме, что не приводит к его выходу из строя.




• ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

*позволяет сохранить регистратор
в рабочем состоянии*



Повреждение кабеля камер или монитора, возникшее в результате некачественного монтажа или в ходе эксплуатации, может привести

к короткому замыканию. В этом случае регистратор отключит питание периферийных устройств до устранения короткого замыкания.



ЗАЩИТА ОТ КРАТКОВРЕМЕННЫХ СКАЧКОВ НАПЯЖЕНИЯ

Видеорегистратор способен выдержать и сохранить работоспособность при кратковременном перепаде напряжения питания до 130 вольт.

• ПОДОГРЕВ ОТСЕКА НАКОПИТЕЛЯ

*Для увеличения срока службы
жесткого диска*




Использование жестких дисков с подогревом более целесообразно с экономической и практической сторон.

Благодаря подогреву жесткого диска появляется возможность использовать стандартные HDD вместо дорогостоящих решений.



Функция подогрева жесткого диска обеспечивает его нагрев и включение записи при достижении необходимой рабочей температуры диска.

*Поддерживается регистраторами
CARVIS 4-го и 5-го поколения*




ТЕХНОЛОГИИ В РЕГИСТРАТОРАХ CARVIS

ТЕХНОЛОГИЯ КОДИРОВАНИЯ H.265 (HEVC)

Позволяет более эффективно использовать дисковое пространство



Кодек H.265 — это прогрессивный и наиболее эффективный стандарт кодирования движущихся изображений. Экономия от 20% до 60% в сравнении с кодеком H.264.



Поддерживается регистраторами CARVIS 4-го и 5-го поколения



ПОДДЕРЖКА РАЗРЕШЕНИЯ 1080P (FULL HD)

1080P — разрешение 2 Мп (Full HD). Количество активных пикселей по горизонтали 1920, по вертикали 1080.

Поддерживается регистраторами CARVIS 4-го и 5-го поколения



За счет использования высокопроизводительного чипсета регистраторы CARVIS позволяют записывать информацию в формате FullHD (1080p) до 25 кадр/сек по всем каналам.



Высокая четкость картинки видеорегистратора CARVIS дает возможность идентифицировать человека или гос. номер автомобиля с расстояния в несколько десятков метров.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ВТОРОЙ НОСИТЕЛЬ

Защита от потери данных в случае выхода из строя одного из носителей



Возможность одновременной параллельной записи видео сразу на SD карту и жесткий диск. На один носитель (по выбору) видео записывается в основном потоке, на второй дублируется в дополнительном потоке.



Функцию можно использовать для более удобного доступа к оперативным видеоданным, хранящимся на SD карте, в то время как основной архив остается и накапливается на жестком диске.

БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИМИ

Качественное и бесперебойное обеспечение производственного процесса комплектующими за счет выбора надежного поставщика




С января 2022 года при производстве видеорегистратора используется процессор ARM Cortex-A53 Dual Core производитель Sigmastar

Процессор ARM Cortex-A53 Dual Core

ТЕХНОЛОГИИ В КАМЕРАХ CARVIS

РАСШИРЕННЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН WDR до 120 дБ



Государственный номер автомобиля засвечен светом фар.



Яркие участки сглажены за счет сканирования матрицы с меньшей выдержкой электронного затвора.



Темные участки салона автомобиля плохо видны из-за наличия в кадре яркой засветки от лобового стекла.



В результате сканирования матрицы с высокой выдержкой электронного затвора темные участки салона автомобиля легко различимы.


ТЕХНОЛОГИЯ SONY STARVIS



Смазанная картинка при скорости движения более 60 км/ч.




За счет большей частоты сканирования матрицы изображение, получаемое при движении, более четкое.



Обочина дороги едва различима, человека практически не видно.



Высокая светочувствительность матрицы SONY STARVIS позволяет определить наличие человека на обочине дороги.



В условиях минимального освещения изображение перестает быть информативным.



За счет технологии обратной подсветки матрицы обочины дороги становятся различимы.

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ F1.0



Стандартный объектив не позволяет рассмотреть детали.




Увеличенный диаметр диафрагмы объектива пропускает больше света на матрицу.


СИСТЕМА МОНИТОРИНГА DSM-ADAS

Это комплексная система мониторинга и оповещения, в которую входит контроль положения транспортного средства на дороге и анализ поведения водителя в салоне автомобиля. Система возвращает внимание водителя на дорогу в критические моменты. На работу водителя также может повлиять диспетчер, удаленно оценив характер поведения сотрудника за рулем автомобиля.


БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ДТП ПРОИСХОДИТ ПО ПРИЧИНЕ НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ ВОДИТЕЛЯ




ДТП происходит по вине человека



ДТП происходит из-за неправильного поведения водителя



ДТП происходит из-за потери внимания или усталости водителя



Выше риск ДТП при разговоре по телефону или курении

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ



Анализ поведения водителя на основе полученных данных.



Предупреждение водителя об опасных ситуациях во время движения.



Запись и хранение данных на удаленном сервере.




Диспетчерский контроль работы водителей: предупреждение диспетчеров о некорректном поведении водителя за рулем автомобиля.



Составление отчетов по событиям системы: на основе полученных данных можно проанализировать характер работы сотрудников и, как следствие, повысить эффективность работы автопарка.

СХЕМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ DSM-ADAS



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ DSM-ADAS



Грузоперевозки



Добывающая промышленность



Перевозка опасных грузов



Пассажирские перевозки




Службы доставки

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА DSM-ADAS

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЕ



Система мониторинга вождения уведомляет об опасных ситуациях как самого водителя, так и диспетчера. Диспетчер, в свою очередь, может принудить водителя сделать остановку или уйти с маршрута.

На основе анализа поведения водителей появляется возможность повысить общее качество работы автопарка.

ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ТРЕВОГИ

- сохраняется 3 фото
- сохраняется 1 видео длительностью 10 секунд
- 300 последних тревог сохраняются на носителе



Все данные о тревогах хранятся в сервисе мониторинга транспорта carvis.online



ПРИ НАЛИЧИИ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ, ДАЖЕ ОПЫТНЫЙ ВОДИТЕЛЬ МЕНЯЕТ СВОЙ СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ, ОН СТАНОВИТСЯ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ И АККУРАТНЕЙ

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА DSM-ADAS

ADAS – СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПОЛОЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА ДОРОГЕ

Система контролирует положение на дороге и скорость автомобиля в потоке дорожного движения и, при необходимости, предупреждает водителя о потенциально опасных ситуациях.



контролирует пересечение линии разметки при непредвиденном уходе с траектории движения без указателей поворота



предупреждает быстрое сближение с транспортным средством



предупреждает о лобовом столкновении



идентификация маневрирования без использования указателей поворота



определение расстояния до транспортного средства, движущегося в попутном направлении



предупреждение о столкновении с транспортным средством, находящимся на встречной полосе


DSM – СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЯ

Система позволяет получать информацию об аномальном поведении водителя и предупреждать возникновение чрезвычайных ситуаций на дороге.



Осуществляется идентификация следующих сценариев поведения водителя: закрытие камеры, курение, отвлечение от дороги, разговор по телефону, усталость.

СХЕМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ CARVIS



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ CARVIS

ONLINE-МОНИТОРИНГ В WIALON

Видеорегистраторы CARVIS интегрированы напрямую в в систему Wialon без использования дополнительных сервисов



онлайн просмотр видео



GPS архив/треки



данные с датчиков



просмотр видеоархива




тревоги DSM-ADAS

ПОДСЧЕТ ПАССАЖИРОПОТОКА

Дает возможность оценить заполняемость салона и экономические показатели того или иного маршрута общественного транспорта

Зашло Вышло Стоимость, Руб
278 **275** 30

Выручка
8 340



*Возможна интеграция с разными системами

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОТОБРАЖАЮТСЯ
В ЛИЧНОМ
КАБИНЕТЕ, ДОСТУП
К КОТОРОМУ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ПАРТНЕРУ НА
ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ


КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА

Позволяет избежать потенциальных сливов топлива и предоставляет владельцу полную аналитику расхода ГСМ



Данные объема топлива в баке/нескольких баках с привязкой к скорости движения, времени и пройденному расстоянию передаются в систему мониторинга транспорта carvis.online или Wialon.

Команда CARVIS активно работает над интеграцией ДУТ разных производителей и открыта для предложений о партнерстве.



РЕГИСТРАТОРЫ



CARVIS MD-314SD

Популярный, компактный 4-х канальный автомобильный видеореги­стратор. Производит запись видеоинформации с разрешением 720P (HD) на SD карту объемом до 512 Гб. Универсальное и наиболее востребованное решение для построения систем видеонаблюдения на легковом транспорте.

Рекомендованная цена

8 300 ₽

+GPS	10 400 ₽
+Wi-Fi+GPS	14 900 ₽
+4G+GPS	19 000 ₽
+4G+GPS+Wi-Fi	22 000 ₽

①	Параметр	Значение
•	Вход Видео/Аудио/Ethernet, шт	4/4/0
•	Выход Видео	4 pin, VGA
•	Максимальное качество записи	720P (HD)
•	Носитель данных SD, шт.×Гб	1×512
•	Поддержка стандартов	AHD, Аналог
•	Подогрев HDD	нет
•	Тревожный вход, шт.	4
•	Тревожный выход, шт.	1
•	Дополнительные модули (опционально)	GPS, Wi-Fi, 3G/4G
•	Поддержка IP камеры	нет
•	Дополнительный функционал	RS232
•	Детекция движения	есть
•	Размер, мм	142×153×32



CARVIS MD-444SD LITE

4-х канальный автомобильный компактный видеореги­стратор. Позволяет записывать изображение на одну SD карту объемом до 512 Гб с четырех камер с разрешением 1080P (Full HD). Эконом вариант для построения системы видеонаблюдения с повышенными требованиями к качеству изображения.

Рекомендованная цена

7 100 ₽

+GPS	9 400 ₽
------	---------

①	Параметр	Значение
•	Вход Видео/Аудио/Ethernet, шт	4/4/0
•	Выход Видео	4 pin, VGA
•	Максимальное качество записи	1080P (Full HD)
•	Носитель данных SD, шт.×Гб	1×512
•	Поддержка стандартов	TVI, CVI, AHD, Аналог
•	Подогрев HDD	нет
•	Тревожный вход, шт.	4
•	Тревожный выход, шт.	0
•	Дополнительные модули (опционально)	GPS
•	Поддержка IP камеры	нет
•	Дополнительный функционал	нет
•	Детекция движения	есть
•	Размер, мм	118×141×31



CARVIS MD-444SD

969

5-ти канальный автомобильный компактный видеореги­стратор. Позволяет записывать изображение на одну или две SD карты объемом до 512 Гб с пяти камер (4×AHD+1×IPC) с разрешением 1080P (Full HD). Имеет сертификат ПП №969. Эконом вариант для построения системы видеонаблюдения на пассажирском транспорте.

Рекомендованная цена

12 800 ₽

+GPS	14 800 ₽
+Wi-Fi+GPS	19 300 ₽
+4G+GPS	24 400 ₽
+4G+GPS+Wi-Fi	27 400 ₽

①	Параметр	Значение
•	Вход Видео/Аудио/Ethernet, шт	4/4/1
•	Выход Видео	4 pin, VGA
•	Максимальное качество записи	1080P (Full HD)
•	Носитель данных SD, шт.×Гб	1×512 (2×512)
•	Поддержка стандартов	TVI, CVI, AHD, Аналог
•	Подогрев HDD	нет
•	Тревожный вход, шт.	4
•	Тревожный выход, шт.	1
•	Дополнительные модули (опционально)	GPS, Wi-Fi, 4G, 2SD
•	Поддержка IP камеры, шт.	1
•	Дополнительный функционал	G сенсор, RS232
•	Детекция движения	есть
•	Размер, мм	142×153×32



CARVIS MD-324HDD

Самый популярный 4-х канальный автомобильный видеореги­стратор с записью на жесткий диск объемом до 2 Тб в качестве 720P (HD). Универсальное и наиболее востребованное решение для построения систем видеонаблюдения на транспорте.

Рекомендованная цена

12 900 ₽

+GPS	15 300 ₽
+Wi-Fi+GPS	19 800 ₽
+4G+GPS	25 100 ₽
+4G+GPS+Wi-Fi	28 100 ₽

①	Параметр	Значение
•	Вход Видео/Аудио/Ethernet, шт	4/4/0
•	Выход Видео	4 pin, VGA
•	Максимальное качество записи	720P (HD)
•	Носитель данных SD, шт.×Гб	1×512 / 1×2000
•	Поддержка стандартов	Аналог, AHD
•	Подогрев HDD	нет
•	Тревожный вход, шт.	4
•	Тревожный выход, шт.	1
•	Дополнительные модули (опционально)	GPS, Wi-Fi, 3G/4G
•	Поддержка IP камеры	нет
•	Дополнительный функционал	RS232
•	Детекция движения	есть
•	Размер, мм	162×153×56



CARVIS MD-444HDD LITE

969

5-ти канальный автомобильный видеореги́стратор, позволяет записывать изображение на жесткий диск объемом до 2 Тб с пяти камер (4×AHD+1×IPC) с разрешением 1080P (Full HD). Имеет сертификат ПП №969. Наиболее распространенное решение для пассажирского транспорта.

Рекомендованная цена

19 400 ₽

+GPS	20 700 ₽
+Wi-Fi+GPS	25 100 ₽
+4G+GPS	31 300 ₽
+4G+GPS+Wi-Fi	34 300 ₽
Подогрев жесткого диска	2 200 ₽

①	Параметр	Значение
•	Вход Видео/Аудио/Ethernet, шт	4/4/1
•	Выход Видео	4 pin, VGA
•	Максимальное качество записи	1080P (Full HD)
•	Носитель данных SD, шт.×Гб	1×512 / 1×2000
•	Поддержка стандартов	TVI, CVI, AHD, Аналог
•	Подогрев HDD (опционально)	есть
•	Тревожный вход, шт.	4
•	Тревожный выход, шт.	1
•	Дополнительные модули (опционально)	GPS, Wi-Fi, 4G
•	Поддержка IP камеры, шт	1
•	Дополнительный функционал	G сенсор, RS232
•	Детекция движения	есть
•	Размер, мм	162×153×56



CARVIS MD-428HDD

Бюджетный и наиболее востребованный 8-ми канальный автомобильный видеореги́стратор с записью на жесткий диск объемом до 2 Тб в качестве 1080N. Универсальное решение для создания многоканальных систем видеонаблюдения.

Рекомендованная цена

17 700 ₽

+GPS	19 800 ₽
+Wi-Fi+GPS	24 300 ₽
+4G+GPS	28 200 ₽
+4G+GPS+Wi-Fi	31 200 ₽

①	Параметр	Значение
•	Вход Видео/Аудио/Ethernet, шт	8/8/0
•	Выход Видео	4 pin, VGA
•	Максимальное качество записи	1080N (HD)
•	Носитель данных SD, шт.×Гб	1×512 / 1×2000
•	Поддержка стандартов	AHD, Аналог
•	Подогрев HDD	нет
•	Тревожный вход, шт.	4
•	Тревожный выход, шт.	1
•	Дополнительные модули (опционально)	GPS, Wi-Fi, 3G/4G
•	Поддержка IP камеры	нет
•	Дополнительный функционал	RS232
•	Детекция движения	есть
•	Размер, мм	162×187×56



CARVIS MD-444HDD

969

6-ти канальный автомобильный видеореги́стратор, позволяет записывать изображение на жесткий диск объемом до 2 Тб с шести камер (4×AHD+2×IPC) с разрешением 1080P (Full HD). Имеет сертификат ПП №969. Часто используется в пассажирском транспорте.

Рекомендованная цена

25 700 ₽

+GPS	28 700 ₽
+Wi-Fi+GPS	33 200 ₽
+4G+GPS	37 100 ₽
+4G+GPS+Wi-Fi	40 100 ₽
Подогрев жесткого диска	2 200 ₽

①	Параметр	Значение
•	Вход Видео/Аудио/Ethernet, шт	4/4/2
•	Выход Видео	4 pin, VGA
•	Максимальное качество записи	1080P (Full HD)
•	Носитель данных SD, шт.×Гб	1×512 / 1×2000
•	Поддержка стандартов	TVI, CVI, AHD, Аналог
•	Подогрев HDD (опционально)	есть
•	Тревожный вход, шт.	4
•	Тревожный выход, шт.	1
•	Дополнительные модули (опционально)	GPS, Wi-Fi, 4G
•	Поддержка IP камеры, шт. (опционально)	2
•	Дополнительный функционал	G сенсор, RS232
•	Детекция движения	есть
•	Размер, мм	162×153×56



CARVIS MD-448HDD LITE

969

10-ти канальный автомобильный видеореги́стратор с записью изображения на жесткий диск до 2 Тб с десяти камер (8×AHD+2×IPC) с режиме 1080P (Full HD). Имеет сертификат ПП №969. Может использоваться в пассажирском транспорте повышенной вместительности.

Рекомендованная цена

26 700 ₽

+GPS	27 300 ₽
+Wi-Fi+GPS	31 800 ₽
+4G+GPS	34 800 ₽
+4G+GPS+Wi-Fi	35 700 ₽
Подогрев жесткого диска	2 200 ₽

①	Параметр	Значение
•	Вход Видео/Аудио/Ethernet, шт	8/8/2
•	Выход Видео	4 pin, VGA
•	Максимальное качество записи	1080P (Full HD)
•	Носитель данных SD, шт.×Гб	1×512 / 1×2000
•	Поддержка стандартов	TVI, CVI, AHD, Аналог
•	Подогрев HDD (опционально)	есть
•	Тревожный вход, шт.	4
•	Тревожный выход, шт.	1
•	Дополнительные модули (опционально)	GPS, Wi-Fi, 3G/4G
•	Поддержка IP камеры, шт	2
•	Дополнительный функционал	G сенсор, RS232
•	Детекция движения	есть
•	Размер, мм	162×187×56



CARVIS MD-448HDD

12-ти каналный автомобильный видеореги­стратор, позволяет за­писывать изображение на жесткий диск объемом до 2 Тб с двенадцати камер (8×AHD+4×IPC) с разрешением 1080P (Full HD). Имеет сертификат ПП №969. Наиболее функциональная и современная модель.

Рекомендованная цена

33 300 ₽

+GPS	36 300 ₽
+Wi-Fi+GPS	40 800 ₽
+4G+GPS	44 600 ₽
+4G+GPS+Wi-Fi	47 600 ₽
Подогрев жесткого диска	2 200 ₽

①	Параметр	Значение
•	Вход Видео/Аудио/Ethernet, шт	8/8/4
•	Выход Видео	4 pin, VGA
•	Максимальное качество записи	1080P (Full HD)
•	Носитель данных SD, шт.×Гб	1×512 / 1×2000
•	Поддержка стандартов	TVI, CVI, AHD, Аналог
•	Подогрев HDD (опционально)	есть
•	Тревожный вход, шт.	4
•	Тревожный выход, шт.	1
•	Дополнительные модули (опционально)	GPS, Wi-Fi, 4G
•	Поддержка IP камеры, шт. (опционально)	4
•	Дополнительный функционал	G сенсор, RS232
•	Детекция движения	есть
•	Размер, мм	184×187×56



5-ти каналный автомобильный видеореги­стратор, позволяет за­писывать изображение на жесткий диск объемом до 2 Тб с пяти камер (4×AHD+1×IPC) с разрешением 1080P (Full HD). Имеет аналитику мони­торинга состояния водителя и дорож­ной обстановки DSM-ADAS.

Рекомендованная цена

29 600 ₽

+GPS	31 800 ₽
+Wi-Fi+GPS	36 600 ₽
+4G+GPS	42 400 ₽
+4G+GPS+Wi-Fi	45 400 ₽

CARVIS MDA-444SD

969

①	Параметр	Значение
•	Вход Видео/Аудио/Ethernet, шт	4/4/1
•	Выход Видео	4 pin, VGA
•	Максимальное качество записи	1080P (Full HD)
•	Носитель данных SD, шт.×Гб	1×512 / 1×2000
•	Поддержка стандартов	TVI, CVI, AHD, Аналог
•	Подогрев HDD (опционально)	нет
•	Тревожный вход, шт.	4
•	Тревожный выход, шт.	2
•	Дополнительные модули (опционально)	GPS, Wi-Fi, 4G
•	Поддержка IP камеры, шт. (опционально)	1
•	Дополнительный функционал	G сенсор, DSM/ADAS, RS232, RS485
•	Детекция движения	есть
•	Размер, мм	142×153×32



CARVIS MD-458HDD

969

10-ти каналный автомобильный видеореги­стратор с двумя жестки­ми дисками до 2Тб каждый и одной картой SD до 512Гб. Позволяет за­писывать с десяти камер (8×AHD+2×IPC) с разрешением 1080P (Full HD).

Рекомендованная цена

35 600 ₽

+GPS	38 600 ₽
+Wi-Fi+GPS	43 200 ₽
+4G+GPS	47 100 ₽
+4G+GPS+Wi-Fi	50 200 ₽
Подогрев жесткого диска	2 200 ₽

①	Параметр	Значение
•	Вход Видео/Аудио/Ethernet, шт	8/8/2
•	Выход Видео	4 pin, VGA
•	Максимальное качество записи	1080P (Full HD)
•	Носитель данных SD, шт.×Гб	1×512 / 2×2000
•	Поддержка стандартов	TVI, CVI, AHD, Аналог
•	Подогрев HDD (опционально)	есть
•	Тревожный вход, шт.	4
•	Тревожный выход, шт.	1
•	Дополнительные модули (опционально)	GPS, Wi-Fi, 4G
•	Поддержка IP камеры, шт. (опционально)	2
•	Дополнительный функционал	G сенсор, RS232
•	Детекция движения	есть
•	Размер, мм	184×187×56



5-ти каналный автомобильный видеореги­стратор, позволяет за­писывать изображение на жесткий диск объемом до 2 Тб с пяти камер (4×AHD+1×IPC) с разрешением 1080P (Full HD). Имеет аналитику мони­торинга состояния водителя и дорож­ной обстановки DSM-ADAS.

Рекомендованная цена

33 400 ₽

+GPS	36 300 ₽
+Wi-Fi+GPS	40 800 ₽
+4G+GPS	46 200 ₽
+4G+GPS+Wi-Fi	49 200 ₽
Подогрев жесткого диска	2 200 ₽

CARVIS MDA-444HDD LITE

969

①	Параметр	Значение
•	Вход Видео/Аудио/Ethernet, шт	4/4/1
•	Выход Видео	4 pin, VGA
•	Максимальное качество записи	1080P (Full HD)
•	Носитель данных SD, шт.×Гб	1×512 / 1×2000
•	Поддержка стандартов	TVI, CVI, AHD, Аналог
•	Подогрев HDD (опционально)	есть
•	Тревожный вход, шт.	4
•	Тревожный выход, шт.	2
•	Дополнительные модули (опционально)	GPS, Wi-Fi, 4G
•	Поддержка IP камеры, шт. (опционально)	1
•	Дополнительный функционал	G сенсор, DSM/ADAS, RS232, RS485
•	Детекция движения	есть
•	Размер, мм	162×153×56



CARVIS MDA-448HDD LITE

969

10-ти каналный автомобильный видеорегистратор, позволяет записывать изображение на жесткий диск объемом до 2 Тб с десяти камер (8×AHD+2×IPC) с разрешением 1080P (Full HD). Имеет аналитику мониторинга состояния водителя и дорожной обстановки DSM-ADAS.

Рекомендованная цена

40 900 ₽

+GPS	43 900 ₽
+Wi-Fi+GPS	48 400 ₽
+4G+GPS	52 300 ₽
+4G+GPS+Wi-Fi	55 300 ₽
Подогрев жесткого диска	2 200 ₽

①	Параметр	Значение
•	Вход Видео/Аудио/Ethernet, шт	8/8/2
•	Выход Видео	4 pin, VGA
•	Максимальное качество записи	1080P (Full HD)
•	Носитель данных SD, шт.×Гб	1×512 / 1×2000
•	Поддержка стандартов	TVI, CVI, AHD, Аналог
•	Подогрев HDD (опционально)	есть
•	Тревожный вход, шт.	8
•	Тревожный выход, шт.	1
•	Дополнительные модули (опционально)	GPS, Wi-Fi, 4G
•	Поддержка IP камеры, шт. (опционально)	2
•	Дополнительный функционал	G сенсор, DSM/ADAS, RS232, RS485
•	Детекция движения	есть
•	Размер, мм	162×187×56

969

— Оборудование соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации №969 от 26.09.2016 г.

Оборудование CARVIS соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств».

РЕГИСТРАТОРЫ

— декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ. PA01.B.16364/22 действует с 18.01.2022 г. по 17.01.2027 г.

ВИДЕОКАМЕРЫ

— декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ. PA01.B.22705/22 действует с 21.01.2021 г. по 18.01.2027 г.

МОНИТОРЫ

— декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ. PA01.B.32773/22 действует с 25.01.2022 г. по 23.01.2027 г.

КАМЕРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ



CARVIS MC-301

объектив 1,7 мм 2 200 ₽

①	Параметр	Значение	①	Параметр	Значение
•	Разрешение (активные пиксели)	720P (1280×720)	•	Матрица	CMOS 1/4,3" SC100AP
•	Система цветности	PAL	•	Видеостандарт	AHD
•	Объектив, мм	1,7	•	Чувствительность, лк	0,1
•	Инфракрасная подсветка (дальность), м	—	•	Антивандальная	нет
•	Класс защиты	IP67	•	Рабочая температура, °C	-30...+60
•	Разъем	4pin (авиационный)	•	Размер, мм	25×21×35



CARVIS MC-323 (DWDR)

объектив 3,6 мм 2 500 ₽ объектив 2,8 мм 2 600 ₽

①	Параметр	Значение	①	Параметр	Значение
•	Разрешение (активные пиксели)	720P (1280×720)	•	Матрица	CMOS 1/2,9" GC2053+FH8535H
•	Система цветности	PAL	•	Видеостандарт	AHD
•	Объектив, мм	2,8 / 3,6	•	Чувствительность, лк	0,01
•	Инфракрасная подсветка (дальность), м	—	•	Антивандальная	нет
•	Класс защиты	IP31	•	Рабочая температура, °C	-30...+60
•	Разъем	4pin (авиационный)	•	Размер, мм	44×38×30



DWDR

CARVIS MC-324IR (DWDR)

объектив 3,6 мм 2 500 ₽ объектив 2,8 мм 2 600 ₽

①	Параметр	Значение	①	Параметр	Значение
•	Разрешение (активные пиксели)	720P (1280×720)	•	Матрица	CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H
•	Система цветности	PAL	•	Видеостандарт	AHD
•	Объектив, мм	2,8 / 3,6	•	Чувствительность, лк	0,01
•	Инфракрасная подсветка (дальность), м	10	•	Антивандальная	да
•	Класс защиты	IP68	•	Рабочая температура, °C	-40...+60
•	Разъем	4pin (авиационный)	•	Размер, мм	59×61



CARVIS MC-401

969

объектив 3,6 мм **2 600 Р**

①	Параметр	Значение	①	Параметр	Значение
•	Разрешение (активные пиксели)	1080P (1920×1080)	•	Матрица	CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H
•	Система цветности	PAL	•	Видеостандарт	AND
•	Объектив, мм	2,8	•	Чувствительность, лк	0,01
•	Инфракрасная подсветка (дальность), м	—	•	Антивандалная	нет
•	Класс защиты	IP68	•	Рабочая температура, °C	-30...+60
•	Разъем	4pin (авиационный)	•	Размер, мм	25×21×35



CARVIS MC-403

объектив 3,6 мм **2 600 Р**

объектив 2,8 мм **2 700 Р**

①	Параметр	Значение	①	Параметр	Значение
•	Разрешение (активные пиксели)	1080P (1920×1080)	•	Матрица	CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H
•	Система цветности	PAL	•	Видеостандарт	AND
•	Объектив, мм	2,8 / 3,6	•	Чувствительность, лк	0,01
•	Инфракрасная подсветка (дальность), м	—	•	Антивандалная	нет
•	Класс защиты	IP31	•	Рабочая температура, °C	-30...+60
•	Разъем	4pin (авиационный)	•	Размер, мм	44×38×30



STARVIS
WDR

CARVIS MC-423 (WDR)

объектив 3,6 мм **3 300 Р**

объектив 2,8 мм **3 500 Р**

①	Параметр	Значение	①	Параметр	Значение
•	Разрешение (активные пиксели)	1080P (1920×1080)	•	Матрица	CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M
•	Система цветности	PAL	•	Видеостандарт	AND
•	Объектив, мм	2,8 / 3,6	•	Чувствительность, лк	0,0001
•	Инфракрасная подсветка (дальность), м	—	•	Антивандалная	нет
•	Класс защиты	IP31	•	Рабочая температура, °C	-30...+60
•	Разъем	4pin (авиационный)	•	Размер, мм	44×38×30



CARVIS MC-428

969

объектив 3,6 мм **4 100 Р**

①	Параметр	Значение	①	Параметр	Значение
•	Разрешение (активные пиксели)	1080P (1920×1080)	•	Матрица	CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M
•	Система цветности	PAL	•	Видеостандарт	AND
•	Объектив, мм	3,6/6 (F1.0)	•	Чувствительность, лк	0,0001
•	Инфракрасная подсветка (дальность), м	—	•	Антивандалная	нет
•	Класс защиты	IP31	•	Рабочая температура, °C	-30...+60
•	Разъем	4pin (авиационный)	•	Размер, мм	64×75×45



CARVIS MC-404IR

969

объектив 3,6 мм **2 600 Р**

объектив 2,8 мм **2 700 Р**

①	Параметр	Значение	①	Параметр	Значение
•	Разрешение (активные пиксели)	1080P (1920×1080)	•	Матрица	CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H
•	Система цветности	PAL	•	Видеостандарт	AND
•	Объектив, мм	2,8 / 3,6	•	Чувствительность, лк	0,01
•	Инфракрасная подсветка (дальность), м	10	•	Антивандалная	да
•	Класс защиты	IP68	•	Рабочая температура, °C	-40...+60
•	Разъем	4pin (авиационный)	•	Размер, мм	59×61



CARVIS MC-409IR-M

969

объектив 2,8 мм **3 200 Р**

①	Параметр	Значение	①	Параметр	Значение
•	Разрешение (активные пиксели)	1080P (1920×1080)	•	Матрица	CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H
•	Система цветности	PAL	•	Видеостандарт	AND
•	Объектив, мм	2,8	•	Чувствительность, лк	0,01
•	Инфракрасная подсветка (дальность), м	10	•	Антивандалная	да
•	Класс защиты	IP65	•	Рабочая температура, °C	-40...+60
•	Разъем	4pin (авиационный)	•	Размер, мм	65×69

STARVIS
WDR



CARVIS MC-424IR

969

объектив 3,6 мм **3 900 ₽** объектив 2,8 мм **4 000 ₽**

①	Параметр	Значение	①	Параметр	Значение
•	Разрешение (активные пиксели)	1080P (1920×1080)	•	Матрица	CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M
•	Система цветности	PAL	•	Видеостандарт	AHD
•	Объектив, мм	2,8 / 3,6	•	Чувствительность, лк	0,0001
•	Инфракрасная подсветка (дальность), м	10	•	Антивандальная	да
•	Класс защиты	IP68	•	Рабочая температура, °C	-30...+60
•	Разъем	4pin (авиационный)	•	Размер, мм	59×61

STARVIS
WDR



CARVIS MC-434IR-I

969

объектив 3,6 мм **5 200 ₽** объектив 2,8 мм **5 300 ₽**

①	Параметр	Значение	①	Параметр	Значение
•	Разрешение (активные пиксели)	1080P (1920×1080)	•	Матрица	CMOS 1/2,8" Sony IMX307+S3C337
•	Протокол	ONVIF	•	Видеостандарт	IP
•	Объектив, мм	2,8 / 3,6	•	Чувствительность, лк	0,01
•	Инфракрасная подсветка (дальность), м	10	•	Антивандальная	да
•	Класс защиты	IP68	•	Рабочая температура, °C	-40...+60
•	Разъем	6pin (авиационный)	•	Размер, мм	59×61



CARVIS MC-327IR DUAL (DWDR)

объектив 2,8 мм **7 000 ₽**

①	Параметр	Значение	①	Параметр	Значение
•	Разрешение (активные пиксели)	2×720P (1280×720)	•	Матрица	CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H
•	Система цветности	PAL	•	Видеостандарт	AHD
•	Объектив, мм	2,8 и 2,8	•	Чувствительность, лк	0,01
•	Инфракрасная подсветка (дальность), м	5	•	Антивандальная	нет
•	Класс защиты	IP31	•	Рабочая температура, °C	-30...+60
•	Разъем	2×4pin (авиационный)	•	Размер, мм	127×40×40

STARVIS
WDR



CARVIS MC-427IR DUAL (WDR)

969

объектив 2,8 мм **8 700 ₽**

①	Параметр	Значение	①	Параметр	Значение
•	Разрешение (активные пиксели)	2×1080P (1920×1080)	•	Матрица	CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M
•	Система цветности	PAL	•	Видеостандарт	AHD
•	Объектив, мм	2,8 и 2,8 (F1.0)	•	Чувствительность, лк	0,0001
•	Инфракрасная подсветка (дальность), м	5	•	Антивандальная	нет
•	Класс защиты	IP31	•	Рабочая температура, °C	-30...+60
•	Разъем	2×4pin (авиационный)	•	Размер, мм	100×21



CARVIS MC-425IR EXD

969

объектив 3,6 мм **31 000 ₽**

①	Параметр	Значение	①	Параметр	Значение
•	Разрешение (активные пиксели)	1080P (1920×1080)	•	Матрица	CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550H
•	Объектив, мм	3,6	•	Чувствительность, лк	0,0001
•	ИК подсветка (дальность), м	10	•	Маркировка взрывозащиты	1Ex db IIC T6...T5 Gb
•	Класс взрывоопасных зон	1,2	•	Материал корпуса	сплав алюминия АД31Т5
•	Класс защиты	IP68	•	Рабочая температура, °C	-40...+60
•	Разъем	4pin (авиационный)	•	Размер, мм	121×140×182

МОНИТОРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ



• CARVIS MT-207

969

Автомобильный монитор 7 дюймов, тип матрицы TFT, PAL/NTSC (авто определение), разрешение 800×480, видеовход авиационный/BNC/RCA(2шт.).

Цена
4 600 ₽



• CARVIS MT-307

969

Автомобильный монитор 7 дюймов, тип матрицы IPS, PAL/NTSC (авто определение), разрешение 1024×600, видеовход авиационный/BNC/RCA(2шт.).

Цена
5 400 ₽



• CARVIS MT-317

969

Автомобильный монитор 7 дюймов в металлическом корпусе, разрешение 1024×600, угол обзора 150°, тип матрицы IPS, видеовход авиационный/RCA/VGA/HDMI

Цена
10 500 ₽



• CARVIS MT-3110

969

Автомобильный монитор 10 дюймов в металлическом корпусе, разрешение 1280×800, угол обзора 170°, тип матрицы IPS, видеовход авиационный/RCA/VGA/HDMI, аудио вход авиационный/RCA/HDMI

Цена
13 800 ₽

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ

• КАБЕЛЬ 4PIN(МАМА) — 4PIN(ПАПА)

969



1 метр	2 метра	5 метров	10 метров
260 ₽	300 ₽	470 ₽	790 ₽

Кабель-переходник, позволяющий соединить между собой автомобильный регистратор и камеру наблюдения или монитор. Удлинитель авиационного интерфейса GX16.

• КАБЕЛЬ 6PIN(МАМА) — 6PIN(ПАПА)

969



5 метров	10 метров
660 ₽	1080 ₽

Кабель-переходник тип витая пара, позволяющий соединить между собой автомобильный регистратор и IP камеру.

• КАБЕЛЬНАЯ СБОРКА 4PIN(МАМА) — 4PIN(ПАПА)

произвольно
МЕТРЫ



Кабельная сборка, экранированная жила видеосигнала, позволяющая соединить между собой автомобильный регистратор и камеру наблюдения или монитор, произвольной длины. Удлинитель авиационного интерфейса GX16 12M-4

• КАБЕЛЬНАЯ СБОРКА 6PIN(МАМА) — 6PIN(ПАПА)

произвольно
МЕТРЫ



Кабельная сборка, позволяющая соединить между собой автомобильную IP камеру и регистратор произвольной длины. Удлинитель авиационного интерфейса GX16 12M-6.

• КАБЕЛЬ 4PIN(МАМА) — 4PIN(ПАПА)+1AUDIO+ 1POWER



0.2 метра	5 метров
330 ₽	680 ₽

Применяется для подключения к регистратору камеры с разъемом GX16 и микрофона с RCA разъемом. С одной стороны переходника авиационный штекер, с другой — 1 разъем RCA (аудио), штекеры питания и авиационный интерфейс.



**КАБЕЛЬ 4PIN(МАМА) —
1BNC+2RCA+1POWER 0,2M**

шт
530 ₽

Универсальный переходник, позволяющий подключить к авиационному разъему GX16 камеру наблюдения, микрофон или монитор с BNC/RCA разъемами. Длина переходника — 0,2 метра.



**КАБЕЛЬ 6PIN(ПАПА) —
RG45+1POWER 0,2M**

шт
270 ₽

Применяется для подключения IP камеры CARVIS к локальной сети для предварительной настройки. С одной стороны, разъем цилиндрический малогабаритный GX16 12M-6, используется для подключения IP-камеры. С другой стороны коннектор RJ45, используется для подключения сетевого кабеля и разъем питания DJK-11, для подачи питания на камеру.



**КАБЕЛЬ 2×4PIN(МАМА) —
2×4PIN(ПАПА) СПИРАЛЬНЫЙ 4M**

шт
7 260 ₽

Переходник, позволяющий соединить между собой автомобильный регистратор и 2 камеры наблюдения. Возможность подключения камер на прицепы, прицепные вагоны, за счет гибкого витого наружного переходника.



**ШТЕКЕР КОММУТАЦИИ
КАМЕР И МОНИТОРА**

шт
710 ₽

Предназначен для подключения четырех камер и одного монитора к автомобильному регистратору.



**КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ
РЕГИСТРАТОРА
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ**

шт
380 ₽

Предназначен для подключения регистратора CARVIS к бортовой сети автомобиля.



**РАЗЪЕМ
GX16**

GX16 12M-4
90 ₽

GX16 12M-4A
50 ₽

Разъем цилиндрический малогабаритный GX16 12M-4 и GX16 12M-4A. Может быть использован для подключения камер, микрофона и монитора. Содержит 4 контакта: питание (+12V, GND), аудио, видео. Тип «папа».



**РАЗЪЕМ
GX16**

GX16 12M-6
110 ₽

GX16 12M-6A
70 ₽

Разъем цилиндрический малогабаритный GX16 12M-6 и GX16 12M-6A. Может быть использован для подключения IP камеры к регистратору. Содержит 6 контактов. Тип «папа».



**КАБЕЛЬ ШВЭВ
3X0,20 ММ.КВ.**

метр
42 ₽

Кабель комбинированный для монтажа систем видеонаблюдения. Кабель имеет оболочку из ПВХ и предназначен для внутренней проводки. Состоит из трех жил сечением 0,20, одна из которых экранирована.



**ГОФРИРОВАННАЯ,
РАЗРЕЗНАЯ ТРУБА ПП 6,8 ММ**

метр
19 ₽

Автомобильная гибкая гофрированная труба из полипропилена используется для защиты соединительных кабелей внутри или снаружи автомобиля от пыли, внешних физических, химических и температурных воздействий. Горфа имеет продольный разрез для удобной прокладки соединительных кабелей.

НАКОПИТЕЛИ



КАРТА ПАМЯТИ MICROSDXC CLASS 10 С АДАПТЕРОМ SD

microSD 32Гб	470 ₽	microSD 128Гб	1 510 ₽
microSD 64Гб	750 ₽	microSD 256Гб	3 010 ₽




ЖЕСТКИЙ ДИСК 2.5", 5400 RPM, SATA III, WD BLUE

HDD 500Гб	4 210 ₽	HDD 1Тб	6 890 ₽
-----------	---------	---------	---------



ЖЕСТКИЙ ДИСК 2.5», 5400 RPM, SATA III, SEAGATE BARRACUDA

HDD 2Тб	7 360 ₽
---------	---------



SSD ДИСК 2.5», SATA III, GOODRAM CX400

SSD 512GB	5 870 ₽
-----------	---------

АКСЕССУАРЫ



МИКРОФОН MIC1

шт
440 ₽

Миниатюрный активный микрофон для систем видеонаблюдения, 200 - 10КГц, RCA, питание 12V.



ВНЕШНИЙ GPS МОДУЛЬ

шт
1 840 ₽

Внешний GPS предназначен для оснащения регистратора функцией позиционирования GPS. В одном корпусе совмещён GPS — приёмник и активная антенна. Внешний GPS подключается к регистраторам CARVIS не оснащенных встроенными модулями позиционирования GPS. Подключение по последовательному порту RS232.



ШИРОКОПОЛОСНАЯ ВНЕШНЯЯ АНТЕННА (GPS/GLONASS + 4G LTE + WI-FI)

шт
1 530 ₽

Широкополосная внешняя антенна совмещает в себе одновременный прием и передачу данных в трех стандартах — 3G/4G, GPS и Wi-Fi. Комбинированная антенна обладает пылевлагозащищенным корпусом, представлена в двух комплектациях: крепление антенны к автомобилю производится врезным способом с дополнительной фиксацией на клейкое основание, либо посредством магнитного основания корпуса с дополнительной фиксацией на клейкое основание. Антенна комплектуется тремя 3-метровыми кабелями с SMA-разъемом для GPS-, мобильной и Wi-Fi-связи.



ВЫНОСНАЯ GSM-АНТЕННА

шт
600 ₽

GSM-антенна с коэффициентом усиления 3,5db. Выполнена на самоклеющейся основе. Длина 2м. Диапазон рабочих частот от 872-960 до 1710-1885 МГц.



ВЫНОСНАЯ ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ

шт
2 390 ₽

Выносная панель индикации предназначена для случаев, когда видеорегистратор CARVIS монтируется в недоступное место транспортного средства. Вся основная индикация видеорегистратора выносится на видное место в области, удобной для мониторинга состояния регистратора, например, на приборную панель транспортного средства. Встроенная кнопка тревоги позволяет фиксировать в памяти регистратора события тревоги или передавать тревогу в сервис мониторинга. Подключение к регистратору осуществляется с помощью интерфейса RS232.



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИБП CARVIS UPS-AGM-7

шт
25 800 ₽

Автомобильный источник бесперебойного питания CARVIS UPS-AGM-7. Обеспечивает бесперебойное питание, для поддержания работы приборов, в аварийных ситуациях, а также при полном обесточивании бортовой системы автомобиля. Функционирует в диапазоне напряжения от 8 до 35 В и выдает на выходе стабильное напряжение 12 В.



БОРТОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПЯЖЕНИЯ

шт
2 040 ₽

Предназначен для конвертирования напряжения бортовой сети транспортного средства 8-36В до стабильных 12В. Устройство обеспечивает питание подключенных к нему устройств до 10А (120Вт).



РОУТЕР IRZ RL01

4G

11 900 ₽

4G+WiFi

12 900 ₽

Компактный 4G роутер с поддержкой двух SIM-карт предназначен для передачи данных по сетям сотовой связи. Поддержка LTE/HSPA+/UMTS/EDGE/GPRS обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет (прием/передача до 100/50 Мбит/с). Предназначен для подключения к автомобильному регистратору CARVIS.



CARVIS MA-100

шт
1 740 ₽

Модуль расширения интерфейсов с CAN (опция). Предназначен для увеличения количества доступных на регистраторе интерфейсов. 4×тр. входа, 1×тр. выход, 4×RS232, 1×RS485, 1×1-Wire.



ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА

шт
180 ₽

Предназначена для отправки тревожных сообщений в сервис мониторинга. Возможность выбора цвета, размера и наличия подсветки кнопки.



ПЕРЕХОДНИК USB — SATA

шт
820 ₽

Предназначен для подключения жестких дисков к персональному компьютеру и снятия информации с диска. (Переходник продается без жесткого диска).



ТАНГЕНТА

шт
3 550 ₽

Гарнитура, микрофон с динамиком, CARVIS выполнена в виде тангенты с разъемом 4-pin. Предназначена для использования с автомобильными регистраторами CARVIS.



КОНФИГУРАТОР РЕГИСТРАТОРОВ СЕРИИ MDA (DSM-ADAS)

шт
2 240 ₽

Представляет из себя внешнюю точку доступа Wi-Fi и предназначен для настройки и калибровки модулей аналитики состояния водителя (DSM) и дорожной обстановки (ADAS).



САЛАЗКИ ДЛЯ ЖЕСТКОГО ДИСКА

шт
400 ₽

Предназначены для работы с жёсткими дисками форм-фактора 2.5» толщиной до 10 мм, при необходимости постоянной замены жестких дисков в видеорегистраторах CARVIS.



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВАНДАЛОСТОЙКАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ РЕГИСТРАТОРОВ CARVIS

MD-***SD
670 ₽

MD-***4HDD
730 ₽

MD-***8HDD
800 ₽

Изготовлена из прочного, стойкого к изгибу материала для защиты HDD/SSD/SD накопителя и Sim-карты от неправомерного извлечения из устройства и уничтожения важной информации.



КРОНШТЕЙН ОДНОШАРНИРНЫЙ УСИЛЕННЫЙ ДЛЯ МОНИТОРА

шт
1 380 ₽

Кронштейн одношарнирный металлический усиленный для монитора с удобной регулировкой наклонов и поворота. Предполагает 3 степени свободы: регулировка угла наклона, вращение на 360°, изменение угла наклона штанги. Идеально подходит для эксплуатации в условиях повышенной вибрации. Предназначен для монтажа мониторов CARVIS в салоне легковых и грузовых автомобилей, а также в кабинах других транспортных средств. Представлен в черном цвете.



КРОНШТЕЙН ДВУХШАРНИРНЫЙ УСИЛЕННЫЙ ДЛЯ МОНИТОРА

шт
2 070 ₽

Кронштейн двухшарнирный металлический усиленный для монитора с удобной регулировкой наклонов и поворота. Предполагает 3 степени свободы: регулировка угла наклона, вращение на 360°, изменение угла наклона штанги. Идеально подходит для эксплуатации в условиях повышенной вибрации. Предназначен для монтажа мониторов CARVIS в салоне легковых и грузовых автомобилей, а также в кабинах других транспортных средств. Представлен в черном цвете.



КРОНШТЕЙН ПЛАСТИКОВЫЙ

шт
150 ₽

Предназначается для крепления фронтальных камер в стандартном корпусе, таких как CARVIS MC-323, на лобовое стекло автомобиля.



КРОНШТЕЙН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (АЛЮМИНИЕВЫЙ)

шт
400 ₽

Предназначен для крепления антивандалных камер видеонаблюдения, таких как CARVIS MC-324IR и в подобном корпусе. Крепится в основном снаружи транспортного средства. Изготовлен из алюминия, коррозии не подвержен.

КОМПЛЕКТЫ

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ АВТОБУСА ПОД 969 ПОСТАНОВЛЕНИЕ



969

 x4	Камера CARVIS MC-404IR, 2,8mm		Жесткий диск 1 Тб	 x2	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м	 x2	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 10 м
	Регистратор CARVIS MD-444HDD Lite		Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-444HDD+4G+GPS Lite				
Цена за комплект 39 320 ₽		Цена за комплект в комплектации ONLINE 51 220 ₽					
Внешний вид комплекта							
   							

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ТРАМВАЯ И ТРОЛЛЕЙБУСА ПОД 969 ПОСТАНОВЛЕНИЕ



969

 x4	Камера CARVIS MC-404IR, 2,8mm		Жесткий диск 1 Тб	 x2	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м	 x2	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 10 м
	Регистратор CARVIS MD-444HDD Lite		Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-444HDD+4G+GPS Lite				
Цена за комплект 39 320 ₽		Цена за комплект в комплектации ONLINE 51 220 ₽					
Внешний вид комплекта							
							

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ МАРШРУТНОГО ТАКСИ ПОД 969 ПОСТАНОВЛЕНИЕ



969

 x2	Камера CARVIS MC-404IR, 2,8mm		SD карта 128 Гб		Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м		Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 10 м
	Регистратор CARVIS MD-444SD	Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-444SD+4G+GPS					
Цена за комплект 20 970 ₽		Цена за комплект в комплектации ONLINE 32 570 ₽					
Внешний вид комплекта							
   							

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ТАКСИ И СЛУЖЕБНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЯ ЧОП



969

	Камера CARVIS MC-327IR Dual		SD карта 128 Гб		Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м	
	Регистратор CARVIS MD-444SD Lite		Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-444SD+4G+GPS			
Цена за комплект 16 550 ₽		Цена за комплект в комплектации ONLINE 33 850 ₽				
Внешний вид комплекта						
						

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ ПОЛИЦИИ



Камера CARVIS MC-327IR Dual	Камера CARVIS MC-301	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 2 м
Регистратор CARVIS MD-324HDD	Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-324HDD+4G+GPS	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м
Цена за комплект 34 540 ₽	Цена за комплект в комплектации ONLINE 46 040 ₽	Монитор CARVIS MT-207
Жесткий диск 1 Тб		
Внешний вид комплекта		

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ



Камера CARVIS MC-301	Камера CARVIS MC-324IR, 2,8mm	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 2 м
Регистратор CARVIS MD-444SD Lite	Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-444SD+4G+GPS	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м
Цена за комплект 14 080 ₽	Цена за комплект в комплектации ONLINE 31 380 ₽	SD карта 64 Гб (micro)
Внешний вид комплекта		

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ АВТОШКОЛЫ



 x4	Камера CARVIS MC-301	 x3	Кабель (мама-папа) 4pin — 4pin + 1audio + 1power 5 м	 x1	SD карта 32 Гб (micro)
 x3	Регистратор CARVIS MD-444SD Lite	 x3	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м	 x1	Микрофон Mic1
Цена за комплект 18 900 ₽					
Внешний вид комплекта					
					

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ СПЕЦ. АВТОМОБИЛЕЙ СЛУЖБ ИНКАССАЦИИ



 Камера CARVIS MC-427IR Dual	 x5 Камера CARVIS MC-424IR	 x3 Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м	 x3 Металлический Кронштейн
 Регистратор CARVIS MD-448HDD+Heating Lite		 x4 Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 10 м	 Монитор MT-207
Цена за комплект 75 330 ₽			 Жесткий диск 2 Тб
Внешний вид комплекта			
			

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ И КОММЕРЧЕСКОГО ФУРГОНА



Камера CARVIS MC-324IR, 2,8mm	Камера CARVIS MC-301	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м
Регистратор CARVIS MD-444SD Lite	Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-444SD+4G+GPS	SD карта 128 Гб (micro)
Цена за комплект 14 250 ₽	Цена за комплект в комплектации ONLINE 31 550 ₽	
Внешний вид комплекта		

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ КАРЬЕРНОЙ ТЕХНИКИ



Камера MC-324IR, 2,8mm	Жесткий диск 500 Гб	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 10 м
Регистратор CARVIS MD-324HDD+GPS	Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-324HDD+4G+GPS	
Цена за комплект 25 080 ₽	Цена за комплект в комплектации ONLINE 34 180 ₽	
Внешний вид комплекта		

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ГРУЗОВИКА



Камера CARVIS MC-327IR Dual	Камера CARVIS MC-324IR, 2,8mm	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 2 м
Регистратор CARVIS MD-324HDD	Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-324HDD+4G+GPS	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м
Цена за комплект 30 280 ₽	Цена за комплект в комплектации ONLINE 41 780 ₽	Жесткий диск 500 Гб
Внешний вид комплекта		

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПОД 969 ПОСТАНОВЛЕНИЕ



Камера CARVIS MC-404IR	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м	Жесткий диск 500 Гб
Регистратор CARVIS MD-444HDD Lite	Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-444HDD+4G+GPS Lite	
Цена за комплект 32 750 ₽	Цена за комплект в комплектации ONLINE 44 650 ₽	
Внешний вид комплекта		

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ТЕХНИКИ КОММУНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ



x2 Камера CARVIS MC-324IR, 2,8mm	Металлический Кронштейн	 Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 10 м
 Регистратор CARVIS MD-444SD Lite	 Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-444SD+4G+GPS	 Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м
Цена за комплект 14 230 ₽	Цена за комплект в комплектации ONLINE 31 530 ₽	 SD карта 32 Гб (micro)
Внешний вид комплекта		

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ



 Камера CARVIS MC-324IR, 2,8mm	 Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м	 SD карта 128 Гб (micro)
 Регистратор CARVIS MD-444SD Lite	 Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-444SD+4G+GPS	
Цена за комплект 11 580 ₽	Цена за комплект в комплектации ONLINE 28 880 ₽	
Внешний вид комплекта		

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ МУСОРОВОЗА



 Камера CARVIS MC-301	 Камера CARVIS MC-324IR	 Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м
 Регистратор CARVIS MD-324HDD	 Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-324HDD+4G+GPS	 Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 10 м
Цена за комплект 23 100 ₽	Цена за комплект в комплектации ONLINE 34 600 ₽	 Жесткий диск 500 Гб Металлический Кронштейн
Внешний вид комплекта		

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ



 Камера CARVIS MC-327IR Dual	x2 Камера CARVIS MC-324IR, 2,8mm	x2 Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м
 Регистратор CARVIS MD-324HDD	 Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-324HDD+4G+GPS	x2 Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 10 м
Цена за комплект 34 020 ₽	Цена за комплект в комплектации ONLINE 45 520 ₽	 Жесткий диск 1 Тб
Внешний вид комплекта		

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА



969

 x3	Камера CARVIS MC-404IR		Жесткий диск 1 Т6		Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 10 м
	Регистратор CARVIS MD-444HDD Lite		Регистратор в комплектации ONLINE CARVIS MD-444HDD+4G+GPS Lite	 x2	Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м
Цена за комплект 35 830 Р		Цена за комплект в комплектации ONLINE 47 730 Р			
Внешний вид комплекта					
					

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ КРАЙНЕГО СЕВЕРА



 x2	Камера CARVIS MC-404IR		Регистратор CARVIS MD-444HDD+Heating Lite		Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 5 м
	Жесткий диск 500 Гб		Металлический Кронштейн		Кабель (мама-папа) 4pin- 4pin 10 м
Цена за комплект 32 500 Р					
Внешний вид комплекта					
					

ВИДЕОМОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА



БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К СЕРВИСУ

Система видеомониторинга транспорта реализована в виде общедоступного сервиса. В ознакомительных целях открыт демо-режим. Доступ к системе предоставляется бесплатно (до 10 TC) при покупке регистратора CARVIS с дополнительными модулями Wi-Fi, 3G/4G или LAN.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ

Возможность видеорегистраторов CARVIS использовать модуль GPS позволяет определять такие параметры как: текущее местонахождение, скорость передвижения, суммарный пробег и т.п., которые могут использоваться для получения оперативной информации об автомобиле, находящемся на маршруте.

Простая и эффективная система управления автопарком, которая позволяет всегда быть в курсе текущего местонахождения транспортного средства, а также ситуации в автомобиле и на дороге.



ТРЕККИНГ МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ

Все перемещения вашего автомобиля фиксируются сервисом и хранятся на нем в течение шести месяцев. Благодаря этому легко отследить местонахождение, маршрут, скорость транспортного средства и т.п. в любой интересующий вас момент времени.

ПОТОКОВОЕ ВИДЕО В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Система видеомониторинга CARVIS позволяет в режиме реального времени следить за ситуацией на дороге или в салоне автотранспорта, что многократно расширяет возможности контроля передвижения и эксплуатации транспортных средств.



АРХИВ ВИДЕО

Все видеоданные хранятся на носителе регистратора. В любой момент, при условии нахождения транспортного средства в сети, вы можете подключиться к нему и просмотреть видео за определенный промежуток времени или скачать его на компьютер для более детального изучения.



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Доступ к сервису может осуществляться с любого компьютера по адресу www.carvis.online, либо с устройств на базе Android и iOS. Необходимые для этого приложения можно скачать на странице входа в сервис видеомониторинга.




За более подробной информацией о сервисе мониторинга обращаться к менеджерам CARVIS

WWW.CARVIS.ONLINE



СХЕМА РАБОТЫ СЕРВИСА ВИДЕОМОНИТОРИНГА CARVIS



	Доступ к МЕСТОПОЛОЖЕНИЮ		Доступ к МАРШРУТАМ		Доступ к ВИДЕОАРХИВУ
	Статистика СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ		Доступ к видеоизображению В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ		Доступ к файлам тревог DSM-ADAS

Варианты использования сервиса

ВИДЕОМОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА CARVIS

тариф

	«МИНИ»	«ОПТИМА»	«ПРОФ»	«СПЕЦ»
описание	Доступ к сервису предоставляется бесплатно, осуществляется через портал carvis.online и содержит минимально необходимый набор функционала.	Доступ предоставляется по предоплатной системе (начиная с 11-го устройства), осуществляется через портал carvis.online и содержит оптимальный набор функционала.	Сервис разворачивается на выделенных ресурсах Исполнителя, функционал не ограничен, предоставляется полный доступ по предоплатной системе.	Сервис разворачивается на ресурсах Заказчика, функционал не ограничен, предоставляется полный доступ после единовременной оплаты.
Количество подключаемых устройств	до 10 шт	не ограничено	не ограничено	не ограничено
Видео в режиме реального времени	●	●	●	●
Запись трека	●	●	●	●
Статистика	●	●	●	●
Просмотр архива видео	●	●	●	●
Бесплатная техническая поддержка	●	●	●	●
Хранение видео на сервере	●	●	●	●
Скачивание видео по Wi-Fi	●	●	●	●
Персональное брендирование	●	●	●	●
Sim-карта (10 Гб/мес)	280 ₽	160 ₽	160 ₽	280 ₽
Абонентская плата (первый месяц бесплатно)	●	●	4 165 ₽	●
Единовременная оплата за установку ПО на ресурсах Заказчика	●	●	●	40 000 ₽
	0 ₽	230 ₽	230 ₽	0 ₽

Лицензия на доступ к сервису видеомониторинга CARVIS посредством регистратора со встроенным портом Ethernet. Единовременная оплата.

2 000 ₽

Лицензия на доступ к сервису видеомониторинга CARVIS посредством регистратора стороннего производителя. Единовременная оплата.

5 000 ₽

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГИСТРАТОРОВ CARVIS™

	Модель	Модель	Модель	Модель	Модель
	MD-314 SD	MD-324 HDD	MD-444 SD Lite	MD-444 SD	MD-444 HDD Lite
① Входы и выходы	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
• Видео/Аудио вход, шт	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
• Видео выходы	4pin,VGA	4pin,VGA	4pin,VGA	4pin,VGA	4pin,VGA
• Аудио выход	4pin	4pin	4pin	4pin	4pin
• Вход тревоги (цифровой), шт	4	4	4	4	4
• Выход тревоги, шт	1	1	0	1	1
• RS232	1	1	0	1	1
• RS485	0	0	0	0	0
① Качество записи	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
• 1080P	•	•	•	•	•
• 1080N	•	•	•	•	•
• 720P	•	•	•	•	•
• 960H	•	•	•	•	•
① Режим записи	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
• CVI	•	•	•	•	•
• TVI	•	•	•	•	•
• AHD	•	•	•	•	•
• Аналог	•	•	•	•	•
① Носитель данных	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
• SD карта (объем до), Гб	512	512	512	512	512
• HDD/SSD SATA-III (объем до), Тб	•	2	•	•	2
① Дополнительные модули (опционально)	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
• 4G	•	•	•	•	•
• GPS	•	•	•	•	•
• Wi-Fi	•	•	•	•	•
• Ethernet	•	•	•	1	1
• Подогрев HDD	•	•	•	•	•
• Дополнительный слот SD	•	•	•	•	•
① Дополнительные возможности	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
• Конденсаторный ИБП (задержка при откл. питания)	•	•	•	•	•
• Защита питания (от КЗ, переплюсовки)	•	•	•	•	•
• Допустимый кратковременный перепад напряжения, В	130	130	130	130	130
• Горячая замена носителя	•	•	•	•	•
• Зеркальное дублирование видео (в доп потоке)	•	•	•	•	•
• G-сенсор	•	•	•	•	•
• Детекция движения	•	•	•	•	•
• Перезапуск регистратора по времени	•	•	•	•	•
• Режим точки доступа	•	•	•	•	•
• Поддержка модуля расширения	•	•	•	•	•
• IP камера	•	•	•	1	1
• Встроенная аналитика DSM-ADAS	•	•	•	•	•

Модель	Модель	Модель	Модель	Модель	Модель	Модель	Модель
MD-444 HDD	MD-428 HDD	MD-448 HDD Lite	MD-448 HDD	MD-458 HDD	MDA-448 HDD Lite	MDA-444 HDD Lite	MDA-444 SD
Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
4/4	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	4/4	4/4
4pin,VGA	4pin,VGA	4pin,VGA	4pin,VGA	4pin,VGA	4pin,VGA	4pin,VGA	4pin,VGA
4pin	4pin	4pin	4pin	4pin	4pin	4pin	4pin
4	4	4	4	4	8	4	4
1	1	1	1	1	1	2	2
1	1	1	1	1	2	1	1
0	0	0	0	0	1	1	1
Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
512	512	512	512	512	512	512	512
2	2	2	2	4	2	2	•
Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
2	•	2	4	2	2	1	1
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
130	130	130	130	130	130	130	130
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
2	•	2	4	2	2	1	1
•	•	•	•	•	•	•	•

ЛЕГЕНДА

969

Оборудование соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации №969 от 26.09.2016 г.


РЕГИСТРАТОРЫ

CARVIS MD-314SD+3G+GPS



КАМЕРЫ

CARVIS MC-427IR DUAL (WDR)



СЕРТИФИКАЦИЯ

Линейка оборудования CARVIS имеет все необходимые сертификаты, которые позволяют использовать продукцию на территории стран участниц ЕАЭС.

Система автомобильного видеонаблюдения CARVIS в составе видеорегистраторов, камер видеонаблюдения, мониторов, кабельной продукции и программного обеспечения прошли обязательную сертификацию технических средств обеспечения транспортной безопасности и соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ №969.

Все сертификаты размещены на официальном сайте carvis.org



ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК



CARVIS
автомобильное видеонаблюдение

видеонаблюдение
и мониторинг транспорта



главный офис:
г. Барнаул, ул. Германа Титова, д. 1в



дополнительный офис:
г. Москва, ул. Ярославская, д. 21а, оф. 10

8 800 775-24-40

carvis.org